


# ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

*Качество и надежность*

**SMI AG** • Стейнерберг 8 • 4780 - Санкт Вит / **БЕЛЬГИЯ**
Тел.: +32 80/227 292 • Факс: +32 80/226 918
www.sutures.be • info@sutures.be

**www.sutures.be**

# SMI: шовный хирургический материал высочайшего качества

Компания **SMI AG**, первый производитель хирургического шовного материала в Бельгии, была образована в 1987 году. С тех пор компания не останавливалась в своем росте, и на сегодняшний день ее продукция известна во всем мире.

Компания расположена в городе Санкт Вит на востоке Бельгии, неподалеку от пересечения границ Бельгии, Германии и Люксембурга.

## ☑ ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

**SMI** всегда внедряла международные стандарты качества, такие как EN ISO 13485 и нормы GMP. Все виды сырья и готовая продукция находятся под строгим контролем качества высококвалифицированной команды. Компания **SMI** сфокусированна на удовлетворении потребностей клиентов, обеспечивая высокое качество продукции и отличный сервис, главная задача которого, надежность и производственные преимущества.

## ☑ ВСЕМИРНОЕ ПРИЗНАНИЕ

**SMI** экспортирует продукцию в более чем 120 разных стран по всему миру. Для этой работы компания **SMI** получила «Королевскую экспортную награду 2000» от Министерства внешней торговли Бельгии.

## ☑ КАТАЛОГ

Этот каталог содержит информацию о полном ассортименте шовных материалов **SMI** с описанием всех стандартных позиций, имеющихся на постоянном складе. Специальные размеры хируррргических нитей могут поставляться по желанию заказчика. Мы постоянно стремимся расширить ассортимент нашей продукции, основываясь на тенденциях рынка и потребностях клиентов.

**SMI** предлагает все размеры от USP 12/0 до USP 6, что позволяет хирургам работать во всех хирургических специализациях, включая кардиологию, микрохирургию и офтальмологию.

Многие годы продукты SMI признаны ведущими хирургами по всему миру.




Copyright © 2018 SMI AG. All rights reserved

# СЕРТИФИКАТЫ

www.sutures.be

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

OFFICE BELGE DU COMMERCE EXTERIEUR

Nous,
Président
et Membres du Jury
du Concours

avons décerné à

*Smi ag*

le prix


## ROYAL EXPORT AWARD 2000

Les Membres du Jury

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2000

Annemie NEYTS-UYTTEBROECK
Secrétaire d'Etat adjoint au
Ministre des Affaires étrangères

Louis MICHEL
Vice-Premier Ministre
Ministre des Affaires étrangères



Lloyd's Register
LRQA

## EC CERTIFICATE – FULL QUALITY ASSURANCE SYSTEM

**In accordance with the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC and the Medical Devices Regulations 2002, UK Statutory Instrument 2002 No. 618**

This is to certify that the Quality Management System of:

**SMI AG**
**Steinerberg 8**
**4780 ST VITH**
**Belgium**

has been assessed against the requirements of Annex II of the Medical Devices Directive 93/42/EEC, and the Medical Devices Regulations 2002 and conforms to the requirements for the products shown on the attached schedule.

Approval is subject to the maintenance of the quality system in accordance with the requirements of the above Directive and Regulations. In addition for Class III products approval is subject to the continued compliance with the EC Design Examination Certificate(s) as listed on the attached schedule.

Authorisation is hereby given to use the LRQA Notified Body Registration Number in accordance with the requirements of the specified Directives/Regulations in relation to the products as identified above.

| | |
|---|---|
| Certificate No: | LRQ 4008223/B |
| Original Approval: | 16 January 2018 |
| Current Certificate: | 16 January 2018 |
| Certificate Expiry: | 15 January 2021 |

LRQA Notified Body Number 0088

Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, United Kingdom

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

Lloyd's Register

## Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

**SMI AG**

Steinerberg 8, St Vith, 4780, Belgium

has been approved by LRQA to the following standards:

EN ISO 13485:2012

David Derrick
Issued By: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd

Current Issue Date: 20 December 2017
Expiry Date: 31 March 2019
Certificate Issue Number: 10049053

Original Approvals:
12 January 2018

Approval Certificate Number: LRQ 0001122/A

The scope of this approval is applicable to:
Design, development, manufacture and distribution of sterile and non-sterile medical devices for wound closure including sutures, skin-staples and staple removers and devices for haemostasis, surgical meshes, skin markers, biopsy devices and surgical blades.

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
001

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

# НОМЕР ЗАКАЗА

www.sutures.be

**1 20 01 15 2 P**

**Шовный материал**

1 КЕТГУТ Плоский
2 КЕТГУТ Хромированный
4 СУПРАМИД
5 ПОЛИПРОПИЛЕН
7 ПОЛИЭСТЕР
8 ШЕЛК
9 ДАКЛОН Нейлон
10 СТАЛЬ Монофиламент
11 СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
13 СУРГИКРИЛ® Монофиламент Полидиоксанон
14 СУРГИКРИЛ® Рапид Полигликолиевая кислота
15 СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин
16 СУРГИКРИЛ® Монофаст Полиглекапрон

**Размеры нити**

Метрическая система EP

**Тип иглы**

| | | |
|---|---|---|
| 03 | 5/8 окружности • округлый корпус • конический наконечник | FR |
| 01 | 1/2 окружности • округлый корпус • конический наконечник | HR |
| 09 | 1/2 окружности • округлый корпус • конический наконечник • петля | HR |
| 02 | 3/8 окружности • округлый корпус • конический наконечник | DR |
| 35 | 3/8 окружности • округлый корпус микро игла • конический наконечник | MDR |
| 07 | 1/4 окружности • округлый корпус • конический наконечник | VR |
| 20 | прямая • округлый корпус • конический наконечник | GR |
| 30 | J-образная игла • округлый корпус • конический наконечник | JR |
| 05 | 1/2 окружности • округлый корпус • режущий конический наконечник | HRT |
| 04 | 3/8 окружности • округлый корпус • режущий конический наконечник | DRT |
| 31 | J-образная игла • округлый корпус • режущий конический наконечник | JRT |
| 26 | 3/8 окружности • проникающий наконечник • коронарный | CC |
| 14 | 1/2 окружности • наружная режущая кромка | HS |
| 15 | 3/8 окружности • наружная режущая кромка | DS |
| 21 | прямая • наружная режущая кромка | GS |
| 16 | 1/2 окружности • внутренняя режущая кромка | NH |
| 17 | 3/8 окружности • внутренняя режущая кромка | NS |
| 22 | 1/2 окружности • с двумя режущими сторонами | HSP |
| 23 | 3/8 окружности • с двумя режущими сторонами | DSP |
| 24 | 1/4 окружности • с двумя режущими сторонами | VSP |
| 25 | прямая • с двумя режущими сторонами | GSP |
| 18 | 1/2 окружности • округлый корпус • тупоконечная | HRB |
| 19 | 3/8 окружности • округлый корпус • тупоконечная | DRB |
| 00 | без иглы | |

**длина иглы**

мм


**с двумя иглами**


| | |
|---|---|
| U | без шовного материала |
| P | Игла Easy Pass (Изи пасс) |
| VB | чёрная игла |

# ИГЛЫ

Хирургические иглы **SMI** изготавливаются из высококачественных марок нержавеющей стали для отличной производительности, сочетая высокую пластичность и сильный изгиб. **Прочное силиконовое покрытие обеспечивает плавное проникновение и снижение травмы тканей. Форма корпуса иглы сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную стабильность в держателе иглы.**


**5/8 окружности** **1/2 окружности** **3/8 окружности** **1/4 окружности** **J-образная игла** **Прямая**






## КОНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

Постепенный переход конического наконечника в округлый корпус иглы.




## С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ СТОРОНАМИ

Игла с режущими кромками с двух сторон.




## РЕЖУЩИЙ КОНИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК

Уравновешенный переход режуще-колющего наконечника в окрглый корпус иглы.




## ПРОНИКАЮЩИЙ НАКОНЕЧНИК - КОРОНАРНЫЙ

Мельчайший кончик, перетекающий в округлый корпус иглы, для наилучшего проникновения в ткани, для кадриососудистой хирургии.




## НАРУЖНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Треугольное тело имеет третью режущую кромку на внешнем выпуклом изгибе.




## НАРУЖНАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Треугольное тело имеет третью режущую кромку на внутренней вогнутой стороне.



## ИГЛА EASY PASS (ИЗИ ПАСС)

Высокоточный наконечник с дополнительной заточкой.




## ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА

Цилиндрическая игла с закругленной точкой. Для мягких тканей, таких как печень и почки. Снижение риска травм иглой.

# ИГЛА EASY PASS

- ☑ *Острый и прочный*
- ☑ *Легко проникающий*
- ☑ *Каждый прокол иглой ощущается как первый*


**Иглы Easy Pass (Изи Пасс) Сочетает в себе 3 передовые технологии для достижения высочайшей точности иглы:**




| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Точность наконечника с дополнительной заточкой | Превосходное проникновение для снижения травматизма пациента и поддержания целостности интимных тканей<br>Оптимальное и управляемое проникновение<br>Длительное сохранение остроты в течении множественных проколов |
| ☑ Новое поколение нержавеющей стали | Значительное сохранение остроты прокол за проколом<br>Лучшая устойчивость к изгибу и разрыву<br>Оптимальное сочетание прочности и пластичности |
| ☑ Усовершенствованная технология покрытия игл<br>Силиконовое покрытие покрывает всю хирургическую игл | Чрезвычайно гладкая поверхность<br>Лучшее проникновение, контроль и прохождение иглы<br>Поддерживает остроту иглы от начала до конца опреации, в течении нескольких проколов |

*ПОКАЗАНИЯ* Косметическая и пластическая хирургия


**Эффективность проникновения улучшилась на 40% - 50% по сравнению со стандартными режущими иглами.**




# ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ

www.sutures.be

## РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ



SURGICRYL® 910
POLYGLACTINE




SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL® RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL® MONOFAST
POLYGLECAPRONE 25



SURGICRYL® MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN




CATGUT
CHROM


## НЕРАССАСЫВАЮЩИЙСЯ МАТЕРИАЛ




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON NYLON
BLUE




DACLON NYLON
BLACK




SILK BRAIDED
BLACK



SILK VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK

# ПРОДУКЦИЯ SMI


www.sutures.be

## Материал в упаковке из фольги

*рассасывающийся*

- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин
- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Рапид Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Монофаст Полиглекапрон
- СУРГИКРИЛ® Монофиламент Полидиоксанон
- КЕТГУТ Плоский
- КЕТГУТ Хромированный

Потеря прочности на растяжение с течением времени:



*нерассасывающийся*

- ПОЛИПРОПИЛЕН
- ДАКЛОН Нейлон
- СУПРАМИД Полиамид
- ШЕЛК Плетеный
- ПОЛИЭСТЕР
- СТАЛЬ Монофиламент

## Микрохирургия

*рассасывающийся*

- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин

*нерассасывающийся*

- ДАКЛОН Нейлон
- ПОЛИПРОПИЛЕН

## Офтальмологическая хирургия

*рассасывающийся*

- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® 910 Полиглактин

*нерассасывающийся*

- ШЕЛК Естественный
- ШЕЛК Плетеный
- ДАКЛОН Нейлон
- ПОЛИЭСТЕР
- ПОЛИПРОПИЛЕН

## Сопутствующие товары

Кожный степлер и удалитель скоб
Игла для биопсии
Держатель для хирургических нитей
Полипропиленовые хирургические сетки
Хирургические лезвия и ручки для скальпеля
Набор для эпизиотомии
Гинекологический набор
Коленный набор
Пиломат - измельчитель таблеток
Иглы хирургические
Маркер для кожи
Костный воск
SMI Spon - рассасывающиеся гемостатические желатиновые губки

## Упаковка в кассете

*рассасывающийся*


- СУРГИКРИЛ® ПГА Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® ПГА Plus Полигликолиевая кислота
- СУРГИКРИЛ® Монофиламент Полидиоксанон
- СУРГИКРИЛ® Монофаст Полиглекапрон
- КЕТГУТ Плоский
- КЕТГУТ Хромированный

*нерассасывающийся*


- ШЕЛК Плетеный черный
- СУПРАМИД Полиамид белый
- СУПРАМИД Полиамид черный
- LINAFIL Натуральный
- VITAFIL Полиэстер белый
- DERMAFIL Полиэстер зеленый
- ДАКЛОН Нейлон
- СТАЛЬ Монофиламент

Более точную техническую информацию см. на упаковке.
См. Полный список продуктов на сайте www.sutures.be.

# SURGICRYL®
## 910
## POLYGLACTINE



| | |
|---|---|
| **Тип** | Плетеный полифиламент с покрытием |
| **Состав** | Полиглактин 910, кополимер, состоящий на 90% из гликолидной кислоты и на 10% из L-лактида |
| **Покрытие** | Поли-гликолид-ко-L-лактид и стеарат кальция (<1%) |
| **Цвет** | Фиолетовый |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | За счет гидролиза. Полное рассасывание от 56 до 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации. |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |




*Качество и надежность*

www.sutures.be

# SURGICRYL® 910 POLYGLACTINE

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение | Отличная поддержка тканей |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Рассасывается за счет гидролиза | Предсказуемая динамика рассасывания |
| ☑ Плетеная структура | Великолепные эргономичные свойства<br>Высокая гибкость<br>Высокая прочность на растяжение<br>Отличная защита узлов |
| ☑ Полифиламент с покрытием | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Хорошая завязка узла / регулировка<br>Низкая капиллярность |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

*ПОКАЗАНИЯ*

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Пластическая хирургия
- Офтальмологическая хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Ортопедия
- Урология


*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ




## РАССАСЫВАНИЕ



| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5 | 4/0 | 150 cm | *violet* | 15150015 |
| | 2 | 3/0 | 150 cm | *violet* | 15200015 |
| | 3 | 2/0 | 150 cm | *violet* | 15300015 |
| | 3.5 | 0 | 150 cm | *violet* | 15350015 |
| | 4 | 1 | 150 cm | *violet* | 15400015 |
| | 5 | 2 | 150 cm | *violet* | 15500015 |
| | 3 | 2/0 | 3 x 45 cm | *violet* | 15300045-3 |
| | 3.5 | 0 | 3 x 45 cm | *violet* | 15350045-3 |
| | 1.5 | 4/0 | 6 x 45 cm | *violet* | 15150045-6 |
| | 2 | 3/0 | 6 x 45 cm | *violet* | 15200045-6 |
| | 3 | 2/0 | 6 x 45 cm | *violet* | 15300045-6 |
| | 3.5 | 0 | 6 x 45 cm | *violet* | 15350045-6 |
| | 1.5 | 4/0 | 12 x 45 cm | *violet* | 15150045 |
| | 2 | 3/0 | 12 x 45 cm | *violet* | 15200045 |
| | 3 | 2/0 | 12 x 45 cm | *violet* | 15300045 |
| | 3.5 | 0 | 12 x 45 cm | *violet* | 15350045 |
| | 4 | 1 | 12 x 45 cm | *violet* | 15400045 |
| | 5 | 2 | 12 x 45 cm | *violet* | 15500045 |
| | 2 | 3/0 | 2 x 70 cm | *violet* | 15200070-2 |
| | 3 | 2/0 | 2 x 70 cm | *violet* | 15300070-2 |
| | 3.5 | 0 | 2 x 70 cm | *violet* | 15350070-2 |
| | 4 | 1 | 2 x 70 cm | *violet* | 15400070-2 |
| | 5 | 2 | 2 x 70 cm | *violet* | 15500070-2 |

| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ligapack** | 2 | 3/0 | 250 cm | *violet* | 15200025 |
| | 3 | 2/0 | 250 cm | *violet* | 15300025 |
| | 3.5 | 0 | 250 cm | *violet* | 15350025 |
| | 4 | 1 | 250 cm | *violet* | 15400025 |
| | 5 | 2 | 250 cm | *violet* | 15500025 |



| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 13 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | violet | 15070113 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | violet | 15100113 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 15150113 |
| | HR 17 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | violet | 15100117 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 15150117 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15200117 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15300117 |
| | HR 22 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 15150122 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15200122 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15300122 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | violet | 15400122 |
| | HR 26 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 15150126 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15300126 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | violet | 15350126 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | violet | 15400126 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | violet | 15500126 |
| | HR 30 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | violet | 15350130 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | violet | 15400130 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15500130 |
| | HR 36 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15200136 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15300136 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | violet | 15350136 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | violet | 15400136 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15500136 |
| | HR 40 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15200140 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15300140 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | violet | 15350140-75 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | violet | 15350140 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | violet | 15400140-75 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | violet | 15400140 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | violet | 15500140-75 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15500140 |
| | HR 45 mm | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15500145 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 48 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *violet* | 15300148 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 15350148 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 15400148 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 15500148 |
| | HR 60 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 15350160 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 15400160 |
| | HR 65 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *violet* | 15300165 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 15350165 |
| | HR 80 mm  | 4 | 1 | 100 cm | *violet* | 15400180 |

| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | 2 x HR 26 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 15200126-2 |

| Round bodied taper point loop | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 45 mm  | 3.5 | 0 | 150 cm | *violet* | 15350945 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 circle | FR 27 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15300327 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | violet | 15350327 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DR 17 mm | 1.5 | 4/0 | 45 cm | violet | 15150217 |
| | DR 22 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15200222 |
| | DR 30 mm | 4 | 1 | 75 cm | violet | 15400230 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 12 mm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | violet | 15071412 |
| | HS 17 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | violet | 15101417 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 15151417 |
| | HS 22 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15201422 |
| | HS 23 mm | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15501423 |
| | HS 26 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15201426 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15301426 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | violet | 15351426 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | violet | 15401426 |
| | HS 30 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15201430 |
| | HS 36 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15301436 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | violet | 15351436 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | violet | 15401436 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15501436 |
| | HS 40 mm | 2 | 3/0 | 90 cm | violet | 15201440 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | violet | 15301440 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | violet | 15351440 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | violet | 15401440 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15501440 |
| | HS 48 mm | 3.5 | 0 | 90 cm | violet | 15351448 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | violet | 15401448 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15501448 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *violet* | 15071512 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | 15101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *violet* | 15151512 |
| | DS 16 mm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *violet* | 15071516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 15101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15151516 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *violet* | 15201516-45 |
| | DS 16 mm Easy Pass  | 2 | 3/0 | 50 cm | *undyed* | 15201516UP |
| | DS 16 mm black  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *violet* | 15071516VB |
| | DS 19 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 15101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15151519 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 15201519 |
| | DS 19 mm Easy Pass  | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 15151519UP |
| | DS 19 mm black  | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 15101519VB |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15151519VB |
| | DS 24 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15151524 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 15201524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 15301524 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 15351524 |
| | DS 24 mm Easy Pass  | 2 | 3/0 | 50 cm | *undyed* | 15201524UP |
| | DS 26 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 15201526 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 15301526 |
| | DS 26 mm Easy Pass  | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 15201526UP |
| | DS 30 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 15201530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 15301530 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 15351530 |
| | DS 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 15301536 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 15351536 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 15401536 |
| | DS 40 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 15351540 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 15401540 |
| | DS 45 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 15301545 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRT 13 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15150513 |
| | HRT 17 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15150517 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 15200517 |
| | HRT 26 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15150526 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 15200526 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 15300526 |
| | HRT 30 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 15300530 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 15350530 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 15400530 |
| | HRT 36 mm | 3 | 2/0 | 90 cm | *violet* | 15300536 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 15350536 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 15400536 |
| | HRT 40 mm | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 15350540 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 15400540 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 15500540 |
| | HRT 48 mm | 8 | 6 | 150 cm | *violet* | 15800548 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DRT 13 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15150413 |
| | DRT 17 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 15150417 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 15200417 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle<br>1/2 circle | DRT 13 mm<br>HRT 30 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 15100530-0413 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GS 60 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 15202160 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15302160 |

| Blunt | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | HRB 30 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 15301830 |
| | HRB 36 mm  | 3.5 | 0 | 90 cm | violet | 15351836 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | violet | 15401836 |
| | HRB 45 mm  | 5 | 2 | 90 cm | violet | 15501845 |

| Blunt | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | DRB 63 mm  | 4 | 1 | 100 cm | violet | 15401963 |
| | DRB 85 mm  | 5 | 2 | 75 cm | violet | 15501985 |

# SURGICRYL®
## PGA
## POLYGLYCOLIC ACID





| | |
|---|---|
| **Тип** | Плетеный полифиламент с покрытием |
| **Состав** | Полигликолиевая кислота |
| **Покрытие** | Поликапролактон и стеарат кальция (1%) |
| **Цвет** | Фиолетовый / Беж - неокрашенный |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | За счет гидролиза. Полное рассасывание от 60 до 90 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 21 день после имплантации |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |




*Качество и надежность*

www.sutures.be

# SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение | Отличная поддержка тканей |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Рассасывается за счет гидролиза | Предсказуемая динамика рассасывания |
| ☑ Плетеная структура | Великолепные эргономичные свойства<br>Высокая гибкость<br>Высокая прочность на растяжение<br>Отличная защита узлов |
| ☑ Полифиламент с покрытием | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Хорошая завязка узла / регулировка<br>Низкая капиллярность |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

## ПРЕИМУЩЕСТВА

*ПОКАЗАНИЯ* Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в
- Общая хирургия
- Кожные швы
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Пластическая хирургия
- Урология
- Офтальмологическая хирургия
- Ортопедия


*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ




## РАССАСЫВАНИЕ



| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3/0 | 150 cm | *violet* | 11200015 |
| | 3 | 2/0 | 150 cm | *violet* | 11300015 |
| | 3.5 | 0 | 150 cm | *violet* | 11350015 |
| | 4 | 1 | 150 cm | *violet* | 11400015 |
| | 5 | 2 | 150 cm | *violet* | 11500015 |
| | 6 | 3&4 | 150 cm | *violet* | 11600015 |
| | 7 | 5 | 150 cm | *violet* | 11700015 |
| | 8 | 6 | 150 cm | *violet* | 11800015 |
| | 1.5 | 4/0 | 3 x 50 cm | *violet* | 11150050 |
| | 2 | 3/0 | 3 x 50 cm | *violet* | 11200050 |
| | 3 | 2/0 | 3 x 50 cm | *violet* | 11300050 |
| | 3.5 | 0 | 3 x 50 cm | *violet* | 11350050 |
| | 4 | 1 | 3 x 50 cm | *violet* | 11400050 |
| | 5 | 2 | 3 x 50 cm | *violet* | 11500050 |
| | 2 | 3/0 | 12 x 45 cm | *violet* | 11200045 |
| | 3 | 2/0 | 12 x 45 cm | *violet* | 11300045 |
| | 3.5 | 0 | 12 x 45 cm | *violet* | 11350045 |
| | 4 | 1 | 12 x 45 cm | *violet* | 11400045 |
| | 5 | 2 | 12 x 45 cm | *violet* | 11500045 |
| | 1.5 | 4/0 | 6 x 45 cm | *violet* | 11150045-6 |
| | 2 | 3/0 | 6 x 45 cm | *violet* | 11200045-6 |
| | 3 | 2/0 | 6 x 45 cm | *violet* | 11300045-6 |
| | 3.5 | 0 | 6 x 45 cm | *violet* | 11350045-6 |
| | 4 | 1 | 6 x 45 cm | *violet* | 11400045-6 |
| | 5 | 2 | 6 x 45 cm | *violet* | 11500045-6 |
| | 2 | 3/0 | 10 x 60 cm | *violet* | 11200060 |
| | 3 | 2/0 | 10 x 60 cm | *violet* | 11300060 |
| | 3.5 | 0 | 10 x 60 cm | *violet* | 11350060 |
| | 2 | 3/0 | 5 x 70 cm | *violet* | 11200070 |
| | 3 | 2/0 | 5 x 70 cm | *violet* | 11300070 |
| | 3.5 | 0 | 5 x 70 cm | *violet* | 11350070 |
| | 4 | 1 | 5 x 70 cm | *violet* | 11400070 |
| | 5 | 2 | 5 x 70 cm | *violet* | 11500070 |

| Without needle | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligapack  | | 1.5 | 4/0 | 250 cm | violet | 11150025 |
| | | 2 | 3/0 | 250 cm | violet | 11200025 |
| | | 3 | 2/0 | 250 cm | violet | 11300025 |
| | | 3.5 | 0 | 250 cm | violet | 11350025 |
| | | 4 | 1 | 250 cm | violet | 11400025 |
| | | 5 | 2 | 250 cm | violet | 11500025 |
| | | 6 | 3&4 | 250 cm | violet | 11600025 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | HR 13 mm  | 0.7 | 6/0 | 75 cm | violet | 11070113 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | violet | 11100113 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 11150113 |
| | HR 17 mm  | 0.7 | 6/0 | 75 cm | violet | 11070117 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | violet | 11100117 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 11150117 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 11200117 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 11300117 |
| | HR 22 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 11150122 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 11200122 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | undyed | 11200122U |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 11300122 |
| | HR 26 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 11150126 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 11200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 11300126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | undyed | 11300126U |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | violet | 11350126 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | violet | 11400126 |
| | HR 30 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 11200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 11300130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | undyed | 11300130U |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | violet | 11350130 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | violet | 11400130 |
| | HR 36 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 11200136 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | violet | 11300136 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | violet | 11350136 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | violet | 11400136 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 40 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11300140 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 11350140 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 11400140-75 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 11400140 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *violet* | 11500140-75 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 11500140 |
| | HR 48 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11300148 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 11350148 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 11400148 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 11500148 |
| | | 6 | 3&4 | 90 cm | *violet* | 11600148 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DR 17 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 11150217 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11200217 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 circle | FR 27 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11300327 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-needle | JR 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11303036 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 11353036 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 11403040 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 circle<br>J-needle | JR 36 mm<br>FR 27 mm | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 11353036-0327 |

| Round bodied taper point loop | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 50 mm | 4 | 1 | 150 cm | *violet* | 11400950 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRT 26 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11300526 |
| | HRT 30 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11300530 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 11350530 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 11400530 |
| | HRT 36 mm | 3 | 2/0 | 90 cm | *violet* | 11300536 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 11350536 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 11400536 |
| | HRT 40 mm | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 11350540 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 11400540 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 11500540 |
| | HRT 48 mm | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 11400548 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J-needle | JRT 31 mm | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 11403131 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *violet* | 11071512 |
| | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *undyed* | 11071512U |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | 11101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 11151512 |
| | DS 12 mm Easy Pass | 0.7 | 6/0 | 50 cm | *undyed* | 11071512UP |
| | | 1 | 5/0 | 50 cm | *undyed* | 11101512UP |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 11151512UP |
| | DS 16 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *violet* | 11071516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 11101516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 11101516U |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 11151516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 11151516U |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11201516 |
| | DS 16 mm Easy Pass | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 11151516UP |
| | DS 19 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 11101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 11151519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 11151519U |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11201519 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 11201519U |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11301519 |
| | DS 19 mm Easy Pass | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 11151519UP |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | *undyed* | 11201519UP |
| | DS 24 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11201524 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 11201524U |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11301524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 11301524U |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 11351524 |
| | DS 24 mm Easy Pass | 2 | 3/0 | 50 cm | *undyed* | 11201524UP |
| | | 3 | 2/0 | 50 cm | *undyed* | 11301524UP |
| | DS 30 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 11151530 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11201530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11301530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 11301530U |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 11351530 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 11401530 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *violet* | 11501530 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11301536 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 11351536 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 11401536 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *violet* | 11501536 |
| | DS 40 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11301540 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 11351540 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 11401540 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *violet* | 11501540 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 22 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11201422 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 11201422U |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11301422 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 11301422U |
| | HS 26 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 11151426 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11201426 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11301426 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 11351426 |
| | HS 30 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11201430 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11301430 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 11501430 |
| | HS 36 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *violet* | 11301436 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 11351436 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 11401436 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 11501436 |
| | HS 40 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *violet* | 11301440 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 11351440 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 11401440 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 11501440 |
| | HS 48 mm  | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 11351448 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 11401448 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 11501448 |
| | | 6 | 3&4 | 90 cm | *violet* | 11601448 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GS 60 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 11202160 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 11202160U |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 11302160 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | NS 16 mm | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | 11101716 |

# SURGICRYL® RAPID

## POLYGLYCOLIC ACID



| | |
|---|---|
| **Тип** | Плетеный полифиламент с покрытием |
| **Состав** | Полигликолиевая кислота |
| **Покрытие** | Поликапролактон и стеарат кальция (1%) |
| **Цвет** | Беж - неокрашенный / Фиолетовый |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно за 42 дня. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации. |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |




*Качество и надежность*


www.sutures.be

# SURGICRYL® RAPID
## POLYGLYCOLIC ACID


| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРЕИМУЩЕСТВА |
|---|---|
| ☑ Высокая начальная прочность на растяжение | Отличная поддержка тканей |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Рассасывается за счет гидролиза | Предсказуемая динамика рассасывания, быстрое поглощение массы |
| ☑ Плетеная структура | Великолепные эргономичные свойства<br>Высокая гибкость<br>Высокая прочность на растяжение<br>Отличная защита узлов |
| ☑ Полифиламент с покрытием | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Хорошая завязка узла / регулировка<br>Низкая капиллярность |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

| | ПОКАЗАНИЯ | ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ |
|---|---|---|
| | Поверхностная мягкая ткань<br>Только для закрытия кожи и слизистой оболочки | Сердечно-сосудистая хирургия<br>Нейрохирургия<br>Наложение лигатур |
| особенно в | Пластическая хирургия<br>Акушерство (востановление эпизиотомии)<br>Гинекология<br>Урология (обрезание)<br>Офтальмологическая хирургия (Коньюктива)<br>Детская хирургия | Когда требуется поддержка раны более 7 дней.<br><br>Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой). |

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ




## РАССАСЫВАНИЕ



# SURGICRYL® RAPID
POLYGLYCOLIC ACID

| Without needle | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 3/0 | 150 cm | *undyed* | 14200015 |
| | | 3 | 2/0 | 150 cm | *undyed* | 14300015 |
| | | 3.5 | 0 | 150 cm | *undyed* | 14350015 |
| | | 4 | 1 | 150 cm | *undyed* | 14400015 |
| | | 5 | 2 | 150 cm | *undyed* | 14500015 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 13 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 14100113 |
| | HR 17 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 14100117 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 14150117 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14200117 |
| | HR 22 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 14150122 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14200122 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14300122 |
| | HR 26 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14300126 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *undyed* | 14350126 |
| | HR 30 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *undyed* | 14350130 |
| | HR 36 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14200136 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14300136 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *undyed* | 14350136 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *undyed* | 14400136 |
| | HR 40 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14300140 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *undyed* | 14350140 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *undyed* | 14400140 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *undyed* | 14500140 |
| | HR 48 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14300148 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *undyed* | 14350148 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *undyed* | 14400148 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *undyed* | 14500148 |

www.sutures.be

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 circle | FR 17 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 14150317 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *undyed* | 14071512 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 14101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 14151512 |
| | DS 12 mm Easy Pass | 0.7 | 6/0 | 50 cm | *undyed* | 14071512P |
| | | 1 | 5/0 | 50 cm | *undyed* | 14101512P |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 14151512P |
| | DS 16 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 14101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 14151516 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *undyed* | 14201516 |
| | DS 16 mm black | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 14101516VB |
| | DS 19 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 14101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 14151519 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14201519 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14301519 |
| | DS 19 mm Easy Pass | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 14151519P |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | *undyed* | 14201519P |
| | DS 19 mm black | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 14151519VB |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14201519VB |
| | DS 24 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14201524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14301524 |
| | DS 24 mm Easy Pass | 2 | 3/0 | 50 cm | *undyed* | 14201524P |
| | | 3 | 2/0 | 50 cm | *undyed* | 14301524P |
| | DS 26 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14201526 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14301526 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *undyed* | 14351526 |
| | DS 30 mm | 3.5 | 0 | 90 cm | *undyed* | 14351530 |
| | DS 36 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14301536 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *undyed* | 14351536 |


| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 17 mm | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *undyed* | 14151417 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *undyed* | 14201417 |
| | HS 36 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14301436 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *undyed* | 14351436 |
| | HS 40 mm | 3.5 | 0 | 90 cm | *undyed* | 14351440 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *undyed* | 14401440 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *undyed* | 14501440 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GS 60 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14202160 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRT 17 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14200517 |
| | HRT 26 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 14300526 |
| | HRT 36 mm | 3 | 2/0 | 90 cm | *undyed* | 14300536 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *undyed* | 14350536 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *undyed* | 14400536 |
| | HRT 40 mm | 3 | 2/0 | 90 cm | *undyed* | 14300540 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *undyed* | 14350540 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *undyed* | 14400540 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DRT 16 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 14100416 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 14150416 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 14200416 |

# SURGICRYL®
## MONOFAST
## POLYGLECAPRONE 25



| | |
|---|---|
| **Тип** | Монофиламент |
| **Состав** | Полиглекапрон-25, кополимер гликолида (75%) и эпсилон-капролактона (25%) |
| **Покрытие** | Нет |
| **Цвет** | Фиолетовый / Беж - неокрашенный |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | За счет гидролиза. Полное рассасывание 90 -120 дней. 60-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации. |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |




*Качество и надежность*

smi

www.sutures.be

# SURGICRYL® MONOFAST

## POLYGLECAPRONE 25

SURGICRYL® MONOFAST POLYGLECAPRONE 25

| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение | Отличная поддержка тканей |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Рассасывается за счет гидролиза | Предсказуемая динамика рассасывания |
| ☑ Монофиламент однородного диаметра | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)<br>Отличная прочность узла |
| ☑ Пластичность и мягкость | Хорошие манипуляционные свойства<br>Простой и надежный узел |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

*ПОКАЗАНИЯ* Поверхностные мягкие ткани и / или лигирование


особенно в
- Общая хирургия
- Кожные швы
- Пластическая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Урология

*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Нейрохирургия
- Офтальмологическая хирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

## *ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ*




## *РАССАСЫВАНИЕ*



| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2/0 | 150 cm | *violet* | 16300015 |
| | 3.5 | 0 | 150 cm | *violet* | 16350015 |
| | 4 | 1 | 150 cm | *violet* | 16400015 |
| | 5 | 2 | 120 cm | *violet* | 16500012 |
| | 5 | 2 | 150 cm | *violet* | 16500015 |

| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ligapack**  | 5 | 2 | 250 cm | *violet* | 16500025 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | HR 13 mm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *violet* | 16070113 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | 16100113 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 16150113 |
| | HR 17 mm  | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | 16100117 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 16150117 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 16200117 |
| | HR 22 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 16150122 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 16200122 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 16300122 |
| | HR 26 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 16150126 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 16200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 16300126 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 16350126 |
| | HR 30 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 16200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 16300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 16350130 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 16400130 |
| | HR 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 16300136 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 16350136 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 16400136 |
| | HR 40 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 16300140 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 16350140 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 16400140 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 48 mm  | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 16350148 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 16400148 |
|  | HR 65 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *violet* | 16300165 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *undyed* | 16071512 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *undyed* | 16071512-75 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *violet* | 16071512V |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *undyed* | 16101512 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | 16101512V |
| | DS 12 mm Easy Pass  | 0.7 | 6/0 | 50 cm | *undyed* | 16071512P |
| | | 1 | 5/0 | 50 cm | *undyed* | 16101512P |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 16151512P |
| | DS 16 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *undyed* | 16101516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 16101516V |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 16151516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 16151516V |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 16201516 |
| | DS 16 mm Easy Pass  | 1 | 5/0 | 50 cm | *undyed* | 16101516P |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 16151516P |
| | DS 16 mm black  | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 16101516VB |
| | DS 19 mm  | 1 | 5/0 | 45 cm | *undyed* | 16101519 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 16101519V |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 16151519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 16151519V |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 16201519 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 16201519V |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 16301519 |
| | DS 19 mm Easy Pass  | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *undyed* | 16151519P |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | *undyed* | 16201519P |
| | DS 19 mm black  | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 16101519VB |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 16151519VB |



www.sutures.be


| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 24 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 16201524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 16301524 |
| | DS 24 mm Easy Pass  | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 16201524P-75 |
| | DS 26 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *undyed* | 16151526 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 16201526 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 16201526V |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 16301526 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 16301526V |
| | DS 30 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 16351530V |
| | DS 40 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *undyed* | 16351540 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *undyed* | 16401540 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 16301436 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *undyed* | 16351436 |
| | HS 40 mm  | 4 | 1 | 90 cm | *undyed* | 16401440 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GS 60 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *undyed* | 16202160 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *undyed* | 16302160 |

| Blunt | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRB 40 mm  | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 16351840 |
| | HRB 48 mm  | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 16401848 |

# SURGICRYL®
## MONOFILAMENT
## POLYDIOXANONE



| | |
|---|---|
| **Тип** | Монофиламент |
| **Состав** | Полидиоксанон Полимер полиэстера поли (п-диоксанон) |
| **Покрытие** | Нет |
| **Цвет** | Фиолетовый |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | За счет гидролиза. Полное рассасывание приблизительно от 180 до 210 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 28-42 дня после имплантации. |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |




*Качество и надежность*

www.sutures.be

# SURGICRYL®
## MONOFILAMENT
## POLYDIOXANONE

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПРЕИМУЩЕСТВА |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение, сохраняющаяся в течение продолжительного времени | Отличные характеристики прочности на растяжение для поддержки обширных ран |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Рассасывается за счет гидролиза | Предсказуемая динамика рассасывания |
| ☑ Монофиламент однородного диаметра | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)<br>Отличная прочность узла |
| ☑ Пластичность и мягкость | Хорошие манипуляционные свойства<br>Простой и надежный узел |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

*ПОКАЗАНИЯ*

Общая аппроксимация мягких тканей

особенно в

- Общая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Офтальмологическая хирургия
- Ортопедия
- Наложении швов брюшины
- Гинекология
- Пластическая хирургия
- Урология


*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*

- Сердечно-сосудистая хирургия
- Нейрохирургия
- Протезирование


Если требуется поддержка раны в течение более чем 6 недель.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).

## ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ




## РАССАСЫВАНИЕ



| Without needle | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | 2 | 150 cm | *violet* | 13500015 |
| | | 6 | 3&4 | 150 cm | *violet* | 13600015 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 13 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *violet* | 13070113 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 13100113 |
| | HR 17 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *violet* | 13070117 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 13100117 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 13150117 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 13200117 |
| | HR 22 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 13150122 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 13200122 |
| | HR 26 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 13150126 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 13200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 13300126 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 13350126 |
| | HR 30 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 13200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 13300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 13350130 |
| | HR 36 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 13300136 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 13350136 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 13400136 |
| | HR 40 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 13300140 |
| | | 3.5 | 0 | 90 cm | *violet* | 13350140 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 13400140 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 13500140 |
| | HR 48 mm | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 13400148 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 13500148 |

| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | 2 x HR 13 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *violet* | 13100113-2 |
| | 2 x HR 17 mm | 1 | 5/0 | 90 cm | *violet* | 13100117-2 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 13150117-2 |

| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | 2 x DR 13 mm | 0.5 | 7/0 | 45 cm | violet | 13050213-2 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | violet | 13070213-2 |

| Round bodied taper point loop | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 40 mm | 3.5 | 0 | 150 cm | violet | 13350940 |
| | | 4 | 1 | 150 cm | violet | 13400940 |
| | HR 50 mm | 3.5 | 0 | 150 cm | violet | 13350950 |
| | | 4 | 1 | 150 cm | violet | 13400950 |
| | | 5 | 2 | 150 cm | violet | 13500950 |
| | HR 65 mm | 4 | 1 | 150 cm | violet | 13400965 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | violet | 13071512 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | violet | 13101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 13151512 |
| | DS 16 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | violet | 13101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 13151516 |
| | DS 16 mm black | 1 | 5/0 | 75 cm | violet | 13101516VB |
| | DS 19 mm | 1 | 5/0 | 45 cm | violet | 13101519 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | violet | 13101519-75 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 13151519 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | violet | 13201519 |
| | DS 19 mm Easy Pass | 1 | 5/0 | 50 cm | violet | 13101516P |
| | DS 19 mm black | 1.5 | 4/0 | 75 cm | violet | 13151519VB |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 24 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *violet* | 13151524 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 13201524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 13301524 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 13351524 |
| | DS 26 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *violet* | 13201526 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 13301526 |
| | DS 30 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 13301530 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 13351530 |
| | DS 40 mm  | 4 | 1 | 90 cm | *violet* | 13401540 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *violet* | 13501540 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *violet* | 13301436 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *violet* | 13351436 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *violet* | 13401436 |

| Blunt loop | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRB 50 mm  | 4 | 1 | 150 cm | *violet* | 13401850 |

# CATGUT

## PLAIN



| | |
|---|---|
| **Тип** | Крученный полифиламент с внешним видом монофиламент |
| **Состав** | соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия). |
| **Покрытие** | Нет |
| **Цвет** | Слоновья кость |
| **Тканевая реакция** | Умеренная |
| **Рассасывание** | За счет фагоцитоза. Полное рассасывание в течение 63 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 7 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферметов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается. |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |

CATGUT PLAIN

*Качество и надежность*

www.sutures.be

# CATGUT
PLAIN

## *ХАРАКТЕРИСТИКИ*

- ☑ Высокая прочность на растяжение
- ☑ Рассасывается за счет фагоцитоза
- ☑ Крученая структура
- ☑ Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента)
- ☑ Герметичная упаковка

## *ПРЕИМУЩЕСТВА*

Отличная поддержка тканей

Равномерное рассасывание

Великолепные эргономичные свойства
Высокая гибкость
Высокая прочность на растяжение
Отличная защита узлов

Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани
Отличная прочность узла

Гарантированная герметичность и стерильность продукта

*ПОКАЗАНИЯ*

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

Общая хирургия
Желудочно-кишечная хирургия
Гинекология
Акушерство
Урология
Офтальмологическая хирургия

*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).


Инфицированные раны

При повышенной чувствительности или аллергии пациента на коллаген

## *ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ*




## *РАССАСЫВАНИЕ*




CATGUT
PLAIN


| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 4/0 | 150 cm | *ivory* | 1200015 |
| | 3 | 3/0 | 150 cm | *ivory* | 1300015 |
| | 3.5 | 2/0 | 150 cm | *ivory* | 1350015 |
| | 4 | 0 | 150 cm | *ivory* | 1400015 |
| | 5 | 1 | 150 cm | *ivory* | 1500015 |
| | 6 | 2 | 150 cm | *ivory* | 1600015 |
| | 7 | 3 | 150 cm | *ivory* | 1700015 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 16 mm | 1.5 | 5/0 | 75 cm | *ivory* | 1150116 |
| | | 2 | 4/0 | 75 cm | *ivory* | 1200116 |
| | HR 20 mm | 2 | 4/0 | 75 cm | *ivory* | 1200120 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *ivory* | 1300120 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *ivory* | 1350120 |
| | HR 26 mm | 2 | 4/0 | 75 cm | *ivory* | 1200126 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *ivory* | 1300126 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *ivory* | 1350126 |
| | | 4 | 0 | 75 cm | *ivory* | 1400126 |
| | HR 30 mm | 3 | 3/0 | 75 cm | *ivory* | 1300130 |
| | HR 37 mm | 3 | 3/0 | 75 cm | *ivory* | 1300137 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *ivory* | 1350137 |
| | | 4 | 0 | 75 cm | *ivory* | 1400137 |
| | | 5 | 1 | 75 cm | *ivory* | 1500137 |
| | HR 40 mm | 5 | 1 | 90 cm | *ivory* | 1500140-90 |
| | HR 45 mm | 4 | 0 | 75 cm | *ivory* | 1400145 |
| | | 5 | 1 | 75 cm | *ivory* | 1500145 |
| | | 6 | 2 | 75 cm | *ivory* | 1600145 |
| | HR 50 mm | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *ivory* | 1350150 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm | 1.5 | 5/0 | 45 cm | *ivory* | 1151512 |
| | DS 16 mm | 1 | 6/0 | 45 cm | *ivory* | 1101516 |
| | | 1.5 | 5/0 | 75 cm | *ivory* | 1151516 |
| | | 2 | 4/0 | 75 cm | *ivory* | 1201516 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *ivory* | 1301516 |
| | DS 19 mm | 2 | 4/0 | 75 cm | *ivory* | 1201519 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *ivory* | 1301519 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *ivory* | 1351519 |
| | DS 24 mm | 2 | 4/0 | 75 cm | *ivory* | 1201524 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *ivory* | 1301524 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *ivory* | 1351524 |
| | | 4 | 0 | 75 cm | *ivory* | 1401524 |
| | DS 37 mm | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *ivory* | 1351537 |

# CATGUT

## CHROM



| | |
|---|---|
| **Тип** | Крученный полифиламент с внешним видом монофиламента |
| **Состав** | Соединительная ткань серозного слоя кишечника крупного рогатого скота, закреплённый (дублёный) солями хрома, из стран, где не существует опасности заражения КГЭ (коровья губчатая энцефалопатия). |
| **Покрытие** | Нет |
| **Цвет** | Темно-коричневый |
| **Тканевая реакция** | Умеренная |
| **Рассасывание** | За счет фагоцитоза. Скорость рассасывания замедлена за счет хромирования. Полное рассасывание происходит за 70 дней. 50-ти % потеря прочности происходит через 14 дней после имплантации. При использовании в инфицированных тканях, или в тканях с повышенным содержанием протолитических ферметов (желудок, вагина) скорость рассасывания увеличивается. |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |

CATGUT CHROM

*Качество и надежность*

smi

www.sutures.be

# CATGUT
## CHROM

| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение | Отличная поддержка тканей |
| ☑ Рассасывается за счет фагоцитоза | Равномерное рассасывание |
| ☑ Крученая структура | Великолепные эргономичные свойства<br>Высокая гибкость<br>Высокая прочность на растяжение<br>Отличная защита узлов |
| ☑ Однородный диаметр с бесцентровой шлифовкой (внешний вид монофиламента) | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Отличная прочность узла |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

*ПОКАЗАНИЯ*

Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур

особенно в

- Общая хирургия
- Желудочно-кишечная хирургия
- Гинекология
- Акушерство
- Урология
- Офтальмологическая хирургия

*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*

Сердечно-сосудистая хирургия
Нейрохирургия


Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени.

Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой).


Инфицированные раны

Известна чувствительности или аллергия на коллаген или хром

## *ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ*




## *РАССАСЫВАНИЕ*



| Without needle | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 4/0 | 150 cm | *brown* | 2200015 |
| | | 3 | 3/0 | 150 cm | *brown* | 2300015 |
| | | 3.5 | 2/0 | 150 cm | *brown* | 2350015 |
| | | 4 | 0 | 150 cm | *brown* | 2400015 |
| | | 5 | 1 | 150 cm | *brown* | 2500015 |
| | | 6 | 2 | 150 cm | *brown* | 2600015 |
| | | 7 | 3 | 150 cm | *brown* | 2700015 |
| | | 8 | 4 | 150 cm | *brown* | 2800015 |
| | | 10 | 6 | 150 cm | *brown* | 21000015 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 15 mm | 1 | 6/0 | 75 cm | *brown* | 2100115 |
| | | 1.5 | 5/0 | 75 cm | *brown* | 2150115 |
| | | 2 | 4/0 | 75 cm | *brown* | 2200115 |
| | HR 20 mm | 1.5 | 5/0 | 75 cm | *brown* | 2150120 |
| | | 2 | 4/0 | 75 cm | *brown* | 2200120 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *brown* | 2300120 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2350120 |
| | | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2400120 |
| | HR 26 mm | 1.5 | 5/0 | 75 cm | *brown* | 2150126 |
| | | 2 | 4/0 | 75 cm | *brown* | 2200126 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *brown* | 2300126 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2350126 |
| | | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2400126 |
| | | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2500126 |
| | HR 30 mm | 2 | 4/0 | 75 cm | *brown* | 2200130 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *brown* | 2300130 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2350130 |
| | | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2400130 |
| | | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2500130 |
| | HR 37 mm | 2 | 4/0 | 75 cm | *brown* | 2200137 |
| | | 3 | 3/0 | 75 cm | *brown* | 2300137 |
| | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2350137 |
| | | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2400137 |
| | | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2500137 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 40 mm  | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2350140 |
| | | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2400140 |
| | | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2500140 |
| | | 5 | 1 | 90 cm | *brown* | 2500140-90 |
| | | 6 | 2 | 75 cm | *brown* | 2600140 |
| | HR 45 mm  | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2400145 |
| | | 6 | 2 | 75 cm | *brown* | 2600145 |
| | HR 48 mm  | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2500148 |
| | HR 50 mm  | 6 | 2 | 75 cm | *brown* | 2600150 |
| | | 6 | 2 | 90 cm | *brown* | 2600150-90 |

| Round bodied taper point reverse cutting double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 37 mm<br>HS 37 mm  | 3.5 | 2/0 | 150 cm | *brown* | 2350137-1437 |

| Blunt | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DRB 63 mm  | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2501963 |

| Reverse cutting | | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm |  | 1 | 6/0 | 45 cm | *brown* | 2101512 |
| | | | 1.5 | 5/0 | 45 cm | *brown* | 2151512 |
| | DS 16 mm |  | 1.5 | 5/0 | 75 cm | *brown* | 2151516 |
| | | | 2 | 4/0 | 75 cm | *brown* | 2201516 |
| | | | 3 | 3/0 | 75 cm | *brown* | 2301516 |
| | DS 19 mm |  | 1.5 | 5/0 | 75 cm | *brown* | 2151519 |
| | | | 2 | 4/0 | 75 cm | *brown* | 2201519 |
| | | | 3 | 3/0 | 75 cm | *brown* | 2301519 |
| | | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2351519 |
| | DS 24 mm |  | 2 | 4/0 | 75 cm | *brown* | 2201524 |
| | | | 3 | 3/0 | 75 cm | *brown* | 2301524 |
| | | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2351524 |
| | | | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2401524 |
| | | | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2501524 |
| | DS 30 mm |  | 3 | 3/0 | 75 cm | *brown* | 2301530 |
| | | | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2351530 |
| | | | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2401530 |
| | | | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2501530 |
| | DS 37 mm |  | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2351537 |
| | | | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2401537 |
| | | | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2501537 |
| | DS 40 mm |  | 3.5 | 2/0 | 75 cm | *brown* | 2351540 |
| | | | 6 | 2 | 75 cm | *brown* | 2601540 |


| Reverse cutting | | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 37 mm |  | 4 | 0 | 75 cm | *brown* | 2401437 |
| | | | 5 | 1 | 75 cm | *brown* | 2501437 |



www.sutures.be

# POLYPROPYLENE

## BLUE



| | |
|---|---|
| **Тип** | Монофиламент |
| **Состав** | Полипропилен, полимер пропилена |
| **Покрытие** | Нет |
| **Цвет** | Синий |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | Нерассасывающийся |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |

*Качество и надежность*

www.sutures.be

POLYPROPYLENE
BLUE

# POLYPROPYLENE
BLUE

| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся | Отличная постоянная поддержка тканей |
| ☑ Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам | Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца, сосудистый анастомоз) |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Монофиламент однородного диаметра | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)<br>Отличная прочность узла |
| ☑ Пластичность и мягкость | Хорошие манипуляционные свойства<br>Простой и надежный узел |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

| | |
|---|---|
| *ПОКАЗАНИЯ* | Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур |
| особенно в | Сердечно-сосудистая хирургия |
| | Нейрохирургия |
| | Офтальмологическая хирургия |
| | Микрохирургии |
| | Пластическая хирургия |
| | Кожные швы |
| | Ортопедия |
| | Грыжи (также как сетка) |
| | Желудочно-кишечная хирургия |
| | Общая хирургия |
| | Гинекология |
| | Акушерство |

# POLYPROPYLENE

BLUE

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | HR 10 mm | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *blue* | 5050110 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5070110 |
| | HR 15 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5070115 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5100115 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5150115 |
| | HR 17 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5100117 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5200117 |
| | HR 20 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5100120 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5150120 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5200120 |
| | HR 25 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5100125 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5150125 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5200125 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5300125 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5350125 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 5400125 |
| | HR 30 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5350130 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 5400130 |
| | HR 35 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5300135 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5350135 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 5400135 |
| | HR 40 mm | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5350140 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *blue* | 5400140 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *blue* | 5500140 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | DR 16 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5150216 |



www.sutures.be

| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | 2 x HR 8 mm | 0.4 | 8/0 | 60 cm | *blue* | 5040108-2 |
| | | 0.5 | 7/0 | 60 cm | *blue* | 5050108-2 |
| | | 0.7 | 6/0 | 60 cm | *blue* | 5070108-2 |
| | 2 x HR 10 mm | 0.5 | 7/0 | 60 cm | *blue* | 5050110-2 |
| | | 0.7 | 6/0 | 60 cm | *blue* | 5070110-2 |
| | | 1 | 5/0 | 60 cm | *blue* | 5100110-2 |
| | 2 x HR 13 mm | 0.5 | 7/0 | 60 cm | *blue* | 5050113-2 |
| | | 0.7 | 6/0 | 60 cm | *blue* | 5070113-2 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5100113-2 |
| | 2 x HR 16 mm | 1 | 5/0 | 90 cm | *blue* | 5100116-2 |
| | | 1.5 | 4/0 | 90 cm | *blue* | 5150116-2 |
| | | 2 | 3/0 | 90 cm | *blue* | 5200116-2 |
| | 2 x HR 20 mm | 1 | 5/0 | 90 cm | *blue* | 5100120-2 |
| | | 1.5 | 4/0 | 90 cm | *blue* | 5150120-2 |
| | | 2 | 3/0 | 90 cm | *blue* | 5200120-2 |
| | 2 x HR 25 mm | 1.5 | 4/0 | 90 cm | *blue* | 5150125-2 |
| | | 2 | 3/0 | 90 cm | *blue* | 5200125-2 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | *blue* | 5300125-2 |
| | 2 x HR 30 mm | 2 | 3/0 | 90 cm | *blue* | 5200130-2 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | *blue* | 5300130-2 |
| | 2 x HR 35 mm | 3 | 2/0 | 90 cm | *blue* | 5300135-2 |

| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | 2 x DR 8 mm | 0.4 | 8/0 | 45 cm | *blue* | 5040208-2 |
| | | 0.5 | 7/0 | 60 cm | *blue* | 5050208-2 |
| | 2 x DR 10 mm | 0.7 | 6/0 | 60 cm | *blue* | 5070210-2 |
| | 2 x DR 13 mm | 1 | 5/0 | 60 cm | *blue* | 5100213-2 |
| | | 0.7 | 6/0 | 60 cm | *blue* | 5070213-2 |
| | 2 x DR 18 mm | 1 | 5/0 | 90 cm | *blue* | 5100218-2 |
| | | 1.5 | 4/0 | 90 cm | *blue* | 5150218-2 |
| | 2 x DR 22 mm | 1.5 | 4/0 | 90 cm | *blue* | 5150222-2 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 10 mm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *blue* | 5071510 |
| | DS 12 mm | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *blue* | 5051512 |
| | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *blue* | 5071512 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *blue* | 5101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5151512 |
| | DS 12 mm Easy Pass | 0.7 | 6/0 | 50 cm | *blue* | 5071512P |
| | | 1 | 5/0 | 50 cm | *blue* | 5101512P |
| | DS 16 mm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *blue* | 5071516 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *blue* | 5101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5151516 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5201516 |
| | DS 16 mm Easy Pass | 0.7 | 6/0 | 50 cm | *blue* | 5071516P |
| | | 1 | 5/0 | 50 cm | *blue* | 5101516P |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *blue* | 5151516P |
| | DS 16 mm black | 1 | 5/0 | 45 cm | *blue* | 5101516VB |
| | DS 19 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5071519 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *blue* | 5151519-45 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5151519 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *blue* | 5201519-45 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5201519 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5301519 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5351519 |


| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 19 mm Easy Pass | 1 | 5/0 | 50 cm | *blue* | 5101519P |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *blue* | 5151519P |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | *blue* | 5201519P |
| | DS 19 mm black | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5101519VB |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5151519VB |
| | DS 24 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 5151524 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *blue* | 5201524-45 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5201524 |
| | | 3 | 2/0 | 45 cm | *blue* | 5301524-45 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5301524 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5351524 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 5401524 |
| | DS 24 mm Easy Pass | 2 | 3/0 | 50 cm | *blue* | 5201524P |
| | | 3 | 2/0 | 50 cm | *blue* | 5301524P |
| | DS 26 mm | 2 | 3/0 | 45 cm | *blue* | 5201526-45 |
| | | 3 | 2/0 | 45 cm | *blue* | 5301526-45 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5301526 |
| | DS 30 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5201530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5301530 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5351530 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 5401530 |
| | DS 36 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5201536 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5301536 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5351536 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 5401536 |
| | DS 40 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5301540 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 5351540 |
| | | 4 | 1 | 90 cm | *blue* | 5401540 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *blue* | 5501540 |
| | DS 45 mm | 4 | 1 | 90 cm | *blue* | 5401545 |
| | DS 90 mm | 4 | 1 | 90 cm | *blue* | 5401590 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 22 mm | 2 | 3/0 | 45 cm | *blue* | 5201422 |
| | HS 24 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5301424 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GS 60 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 5202160 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5302160 |
| | GS 75 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5302175 |

| Round bodied taper cutting point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | 2 x HRT 16 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5100516-2 |
| | 2 x HRT 22 mm | 1.5 | 4/0 | 90 cm | *blue* | 5150522-2 |
| | 2 x HRT 25 mm | 1.5 | 4/0 | 90 cm | *blue* | 5150525-2 |
| | | 2 | 3/0 | 90 cm | *blue* | 5200525-2 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | *blue* | 5300525-2 |
| | 2 x HRT 30 mm | 3 | 2/0 | 90 cm | *blue* | 5300530-2 |


| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRT 10 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5070510 |
| | HRT 25 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 5300525 |

| Soft cutting point coronary double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | 2 x CC 6.4 mm  | 0.4 | 8/0 | 60 cm | *blue* | 5042606-2 |
| | 2 x CC 8 mm  | 0.4 | 8/0 | 60 cm | *blue* | 5042608-2 |
| | | 0.5 | 7/0 | 75 cm | *blue* | 5052608-2 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5072608-2 |
| | 2 x CC 10 m  | 0.5 | 7/0 | 75 cm | *blue* | 5052610-2 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5072610-2 |
| | 2 x CC 13 mm  | 0.5 | 7/0 | 75 cm | *blue* | 5052613-2 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5072613-2 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5102613-2 |

| Soft cutting point coronary black double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | 2 x CC 8 mm black  | 0.4 | 8/0 | 60 cm | *blue* | 5042608-2VB |
| | | 0.5 | 7/0 | 75 cm | *blue* | 5052608-2VB |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5072608-2VB |
| | 2 x CC 13 mm black  | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *blue* | 5072613-2VB |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *blue* | 5102613-2VB |

# DACLON
## NYLON





| | |
|---|---|
| **Тип** | Монофиламент |
| **Состав** | Экструзия полиамида 6.0 или 6.6 |
| **Покрытие** | Нет |
| **Цвет** | Синий<br>Черный |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химических связей (в процессе гидролиза). |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |

*Качество и надежность*

smi

www.sutures.be

# DACLON NYLON





| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся | Отличная постоянная поддержка тканей |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Монофиламент однородного диаметра | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)<br>Отличная прочность узла |
| ☑ Пластичность и мягкость | Хорошие манипуляционные свойства<br>Простой и надежный узел |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

| | |
|---|---|
| *ПОКАЗАНИЯ* | Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур |
| **Daclon Синий** | |
| особенно в | Кожные швы |
| | Общая хирургия |
| | Пластическая хирургия |
| | Желудочно-кишечная хирургия |
| | Гинекология |
| | Акушерство |
| | Ортопедия |
| **Daclon Черный** | |
| особенно в | Пластическая хирургия |
| | Офтальмологическая хирургия |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | HR 16 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 9100116 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9150116 |
| | HR 20 mm  | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 9070120 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 9100120 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9150120 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9200120 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9300120 |
| | HR 22 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9300122 |
| | HR 26 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9150126 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9300126 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9350126 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9400126 |
| | HR 30 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9350130 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9400130 |
| | HR 37 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9300137 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9350137 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9400137 |
| | HR 40 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9300140 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9350140 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9400140 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *blue* | 9500140 |
| | HR 50 mm  | 4 | 1 | 100 cm | *blue* | 9400150 |



www.sutures.be

| Round bodied taper point loop | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 30 mm  | 3.5 | 0 | 150 cm | *blue* | 9350930 |
| | | 4 | 1 | 150 cm | *blue* | 9400930 |
| | HR 35 mm  | 3.5 | 0 | 150 cm | *blue* | 9350935 |
| | | 4 | 1 | 150 cm | *blue* | 9400935 |
| | HR 40 mm  | 3.5 | 0 | 150 cm | *blue* | 9350940 |
| | | 4 | 1 | 150 cm | *blue* | 9400940 |
| | HR 50 mm  | 3.5 | 0 | 150 cm | *blue* | 9350950 |
| | | 4 | 1 | 150 cm | *blue* | 9400950 |

| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | 2 x HR 65 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *blue* | 9300165-2 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | DS 12 mm  | 0.5 | 7/0 | 75 cm | *black* | 9051512 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 9071512 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 9101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9151512 |
| | DS 12 mm Easy Pass  | 0.7 | 6/0 | 50 cm | *black* | 9071512P |
| | | 1 | 5/0 | 50 cm | *black* | 9101512P |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *blue* | 9151512P |
| | DS 16 mm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | 9071516-45 |
| | | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 9071516 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *black* | 9101516-45 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 9101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *blue* | 9151516-45 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9151516 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201516 |
| | DS 16 mm Easy Pass  | 0.7 | 6/0 | 50 cm | *black* | 9071516P |
| | | 1 | 5/0 | 50 cm | *black* | 9101516P |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *blue* | 9151516P |
| | DS 16 mm black  | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 9101516VB |
| | DS 19 mm  | 1 | 5/0 | 45 cm | *black* | 9101519-45 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 9101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *blue* | 9151519-45 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9151519 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *blue* | 9201519-45 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201519 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301519 |
| | DS 19 mm Easy Pass  | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *blue* | 9151519P |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | *blue* | 9201519P |
| | | 3 | 2/0 | 50 cm | *blue* | 9301519P |
| | DS 19 mm black  | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 9101519VB |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9151519VB |



www.sutures.be

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 24 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 9101524 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *blue* | 9151524-45 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9151524 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *blue* | 9201524-45 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201524 |
| | | 3 | 2/0 | 45 cm | *blue* | 9301524-45 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301524 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9351524 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9401524 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *blue* | 9501524 |
| | DS 24 mm Easy Pass  | 3 | 2/0 | 50 cm | *blue* | 9301524P |
| | DS 26 mm  | 2 | 3/0 | 45 cm | *blue* | 9201526-45 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201526 |
| | | 3 | 2/0 | 45 cm | *blue* | 9301526-45 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301526 |
| | DS 30 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301530 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9351530 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9401530 |
| | DS 36 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201536 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301536 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9351536 |
| | DS 40 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301540 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9351540 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9401540 |
| | | 5 | 2 | 90 cm | *blue* | 9501540 |
| | DS 45 mm  | 3 | 2/0 | 100 cm | *blue* | 9301545 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9401545 |
| | DS 60 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301560 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9351560 |
| | DS 90 mm  | 3 | 2/0 | 100 cm | *blue* | 9301590 |
| | | 3.5 | 0 | 100 cm | *blue* | 9351590 |
| | | 4 | 1 | 100 cm | *blue* | 9401590 |


| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 17 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *blue* | 9151417 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201417 |
| | HS 22 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201422 |
| | HS 26 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201426 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301426 |
| | HS 30 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9351430 |
| | HS 36 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9351436 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9401436 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *blue* | 9501436 |
| | HS 40 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *blue* | 9351440 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *blue* | 9401440 |
| | HS 48 mm  | 4 | 1 | 100 cm | *blue* | 9401448 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight  | GS 60 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9202160 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9302160 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | NS 26 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *blue* | 9201726 |
| | NS 30 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301730 |
| | NS 40 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *blue* | 9301740 |

# SUPRAMID

## BLACK



| | |
|---|---|
| **Тип** | Плетёный и мультифиламент с покрытием<br>Размеры 5/0 и 6/0 монофиламент |
| **Состав** | Полиамидные 6.6 нити, заключенные в покрытие из полиамида 6 |
| **Цвет** | Черный |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью. |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |

SUPRAMID BLACK

*Качество и надежность*

www.sutures.be

# SUPRAMID
## BLACK

| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся | Отличная постоянная поддержка тканей |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Крученая структура | Великолепные эргономичные свойства<br>Высокая гибкость<br>Высокая прочность на растяжение<br>Отличная защита узлов |
| ☑ Мультифиламент в оболочке | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Хорошая завязка узла / регулировка<br>Низкая капиллярность |
| ☑ Пластичность и мягкость | Хорошие манипуляционные свойства<br>Простой и надежный узел |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

| | |
|---|---|
| *ПОКАЗАНИЯ* | Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур |
| особенно в | Кожные швы |

# SUPRAMID
BLACK

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 16 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4150116 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4200116 |
| | HR 20 mm | 2 | 3/0 | 45 cm | *black* | 4200120 |
| | HR 26 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 4300126 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GR 22 mm | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *black* | 4152022 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 17 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4151417 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4201417 |
| | HS 20 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 4101420 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4151420 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4201420 |
| | HS 22 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4151422 |
| | HS 26 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4201426 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 4301426 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GS 20 mm | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *black* | 4152120 |
| | GS 25 mm | 1.5 | 4/0 | 60 cm | *black* | 4152125 |




www.sutures.be

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 4071512 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 4101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *black* | 4151512 |
| | DS 16 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 4071516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 4101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *black* | 4151516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4151516-75 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *black* | 4201516 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4201516-75 |
| | DS 16 mm black | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 4101516VB |
| | DS 19 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 4071519 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 4101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *black* | 4151519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4151519-75 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4201519 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 4301519 |
| | DS 19 mm Easy Pass | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4151519P-75 |
| | DS 19 mm black | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 4101519VB |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4151519VB |
| | DS 24 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4201524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 4301524 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 4351524 |
| | DS 36 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 4301536 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 4351536 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 4401536 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRT 18 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4150518 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4200518 |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DRT 18 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 4150418 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 4200418 |

# SILK



| | *Шелк Плетеный* | *Шелк Естественный* |
|---|---|---|
| **Тип** | Плетеный полифиламент | Крученый полифиламент |
| **Состав** | Плетеный нити кокона шелкопряда | Крученые нити кокона шелкопряда |
| **Покрытие** | Силикон | Нет |
| **Цвет** | Черный | Синий |
| **Тканевая реакция** | Умеренная | |
| **Рассасывание** | Вызывает начальную воспалительную реакцию в тканях (за счет ферментативного гидролиза за период времени более 2-х лет), постепенно инкапсулируется соединительной тканью. | |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками | |



*Качество и надежность*

www.sutures.be

# SILK



| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся | Хорошая продолжительная поддержка тканей до 3 месяцев |
| ☑ Плетеная или крученая структура | Великолепные эргономичные свойства<br>Высокая гибкость<br>Высокая прочность на растяжение<br>Отличная защита узлов |
| ☑ Полифиламент с покрытием | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Хорошая завязка узла / регулировка<br>Низкая капиллярность |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *ПОКАЗАНИЯ* | Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур | *ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ* | Мочевыводящие пути хирургия<br>Желчные пути |
| особенно в | Общая хирургия<br>Кожные швы<br>Офтальмологическая хирургия<br>Хирургия ротовой полости<br>Желудочно-кишечная хирургия<br>Гинекология<br>Акушерство | | При повышенной чувствительности или аллергии пациента на шелк |

| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3/0 | 150 cm | *black* | 8200015 |
| | 3 | 2/0 | 150 cm | *black* | 8300015 |
| | 3.5 | 0 | 150 cm | *black* | 8350015 |
| | 4 | 1 | 150 cm | *black* | 8400015 |
| | 5 | 2 | 150 cm | *black* | 8500015 |
| | 6 | 3&4 | 150 cm | *black* | 8600015 |
| | 8 | 6 | 150 cm | *black* | 8800015 |
| | 2 | 3/0 | 6 x 45 cm | *black* | 8200044 |
| | 3 | 2/0 | 6 x 45 cm | *black* | 8300044 |
| | 3.5 | 0 | 6 x 45 cm | *black* | 8350044 |
| | 4 | 1 | 6 x 45 cm | *black* | 8400044 |
| | 5 | 2 | 6 x 45 cm | *black* | 8500044 |
| | 1.5 | 4/0 | 17 x 45 cm | *black* | 8150046 |
| | 2 | 3/0 | 17 x 45 cm | *black* | 8200046 |
| | 3 | 2/0 | 17 x 45 cm | *black* | 8300046 |
| | 3.5 | 0 | 17 x 45 cm | *black* | 8350046 |
| | 4 | 1 | 17 x 45 cm | *black* | 8400046 |
| | 5 | 2 | 17 x 45 cm | *black* | 8500046 |
| | 1.5 | 4/0 | 13 x 60 cm | *black* | 8150060 |
| | 2 | 3/0 | 13 x 60 cm | *black* | 8200060 |
| | 3 | 2/0 | 13 x 60 cm | *black* | 8300060 |
| | 3.5 | 0 | 13 x 60 cm | *black* | 8350060 |
| | 4 | 1 | 13 x 60 cm | *black* | 8400060 |
| | 2 | 3/0 | 12 x 75 cm | *black* | 8200075 |
| | 3 | 2/0 | 12 x 75 cm | *black* | 8300075 |
| | 3.5 | 0 | 12 x 75 cm | *black* | 8350075 |
| | 4 | 1 | 12 x 75 cm | *black* | 8400075 |
| | 5 | 2 | 12 x 75 cm | *black* | 8500075 |

| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3/0 | 250 cm | *black* | 8200025 |
| | 3 | 2/0 | 250 cm | *black* | 8300025 |
| | 3.5 | 0 | 250 cm | *black* | 8350025 |
| | 4 | 1 | 250 cm | *black* | 8400025 |
| | 5 | 2 | 250 cm | *black* | 8500025 |
| | 6 | 3&4 | 250 cm | *black* | 8600025 |

**Ligapack**



| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 12 mm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | 8070112 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *black* | 8100112 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8150112 |
| | HR 16 mm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | 8070116 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8100116 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8150116 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200116 |
| | HR 20 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8100120 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8150120 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200120 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8300120 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8350120 |
| | HR 26 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8100126 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8150126 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8300126 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8350126 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8400126 |
| | HR 30 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8350130 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8400130 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *black* | 8500130 |
| | HR 37 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200137 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8300137 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8350137 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8400137 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *black* | 8500137 |
| | HR 40 mm | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8350140 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8400140 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *black* | 8500140 |
| | HR 45 mm | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8350145 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8400145 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *black* | 8500145 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DR 16 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8150216 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200216 |
| | DR 25 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200225 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8300225 |
| | DR 30 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8300230 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GR 40 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8302040 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 12 mm | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *black* | 8051512 |
| | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | 8071512 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *black* | 8101512 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151512 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201512 |
| | DS 12 mm Easy Pass | 0.7 | 6/0 | 50 cm | *black* | 8071512P |
| | DS 14 mm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | 8071514 |
| | DS 16 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 8071516 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151516 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201516 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301516 |
| | DS 16 mm Easy Pass | 1 | 5/0 | 50 cm | *black* | 8101516P |
| | | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *black* | 8151516P |
| | DS 16 mm black | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8101516VB |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151516VB |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 19 mm | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 8071519 |
| | | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151519 |
| | | 2 | 3/0 | 45 cm | *black* | 8201519-45 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201519 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301519 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8351519 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8401519 |
| | DS 19 mm Easy Pass | 1.5 | 4/0 | 50 cm | *black* | 8151519P |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | *black* | 8201519P |
| | DS 19 mm black | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8101519VB |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151519VB |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201519VB |
| | DS 24 mm | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8101524 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151524 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301524 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8351524 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8401524 |
| | DS 26 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201526 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301526 |
| | DS 30 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151530 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301530 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8351530 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8401530 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *black* | 8501530 |
| | DS 37 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201537 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301537 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8351537 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8401537 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *black* | 8501537 |
| | | 6 | 3&4 | 75 cm | *black* | 8601537 |
| | DS 45 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301545 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8351545 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8401545 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *black* | 8501545 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DS 60 mm  | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8401560 |
| | DS 90 mm  | 3.5 | 0 | 100 cm | *black* | 8351590 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 12 mm  | 0.7 | 6/0 | 75 cm | *black* | 8071412 |
| | HS 17 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8101417 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151417 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201417 |
| | HS 20 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151420 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201420 |
| | HS 22 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8101422 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151422 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201422 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301422 |
| | HS 26 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8101426 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8151426 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8201426 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8301426 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8351426 |
| | HS 36 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8351436 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8401436 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GS 40 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8302140 |
| | GS 60 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8202160 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8302160 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *black* | 8352160 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *black* | 8402160 |

| Round bodied taper cutting point | | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | HRT 18 mm |  | 1 | 5/0 | 75 cm | *black* | 8100518 |
| | | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8150518 |
| | | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200518 |
| | | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8300518 |
| | HRT 27 mm |  | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200527 |
| | | | 3 | 2/0 | 75 cm | *black* | 8300527 |

| Round bodied taper cutting point | | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | DRT 18 mm |  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *black* | 8150418 |
| | | | 2 | 3/0 | 75 cm | *black* | 8200418 |



www.sutures.be

# POLYESTER



| | |
|---|---|
| **Тип** | Плетеный полифиламент |
| **Состав** | Полиэстер – полимер полиэтилен - терафталат |
| **Покрытие** | Силикон |
| **Цвет** | Зеленый<br>Белый |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью. |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |



*Качество и надежность*

www.sutures.be

# POLYESTER

| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Непревзойденная прочность на растяжение, нерассасывающийся | Отличная постоянная поддержка тканей |
| ☑ Стойкий к повторным изгибающим нагрузкам | Используется в сердечно-сосудистой хирургии (протезирование сердца) |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Плетеная структура | Великолепные эргономичные свойства<br>Высокая гибкость<br>Высокая прочность на растяжение<br>Отличная защита узлов |
| ☑ Полифиламент с покрытием | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Хорошая завязка узла / регулировка<br>Низкая капиллярность |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

| | |
|---|---|
| *ПОКАЗАНИЯ* | Бщая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур |
| особенно в | Сердечно-сосудистая хирургия |
| | Офтальмологическая хирургия |
| | Общая хирургия |
| | Кожные швы |
| | Ортопедия |
| | Желудочно-кишечная хирургия |
| | Акушерство |

| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5 | 4/0 | 150 cm | *green* | 7150015 |
| | 2 | 3/0 | 150 cm | *green* | 7200015 |
| | 3 | 2/0 | 150 cm | *green* | 7300015 |
| | 3.5 | 0 | 150 cm | *green* | 7350015 |
| | 4 | 1 | 150 cm | *green* | 7400015 |
| | 5 | 2 | 150 cm | *green* | 7500015 |
| | 6 | 3&4 | 150 cm | *green* | 7600015 |
| | 1.5 | 4/0 | 6 x 45 cm | *green* | 7150045 |
| | 2 | 3/0 | 6 x 45 cm | *green* | 7200045 |
| | 3 | 2/0 | 6 x 45 cm | *green* | 7300045 |
| | 3.5 | 0 | 6 x 45 cm | *green* | 7350045 |
| | 4 | 1 | 6 x 45 cm | *green* | 7400045 |
| | 5 | 2 | 6 x 45 cm | *green* | 7500045 |
| | 6 | 3&4 | 6 x 45 cm | *green* | 7600045 |
| | 2 | 3/0 | 3 x 50 cm | *green* | 7200050 |
| | 3 | 2/0 | 3 x 50 cm | *green* | 7300050 |
| | 3.5 | 0 | 3 x 50 cm | *green* | 7350050 |
| | 4 | 1 | 3 x 50 cm | *green* | 7400050 |
| | 5 | 2 | 3 x 50 cm | *green* | 7500050 |
| | 2 | 3/0 | 2 x 75 cm | *green* | 7200075-2 |

| Without needle | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1.5 | 4/0 | 250 cm | *green* | 7150025 |
| | 2 | 3/0 | 250 cm | *green* | 7200025 |
| | 3 | 2/0 | 250 cm | *green* | 7300025 |
| | 3.5 | 0 | 250 cm | *green* | 7350025 |
| | 4 | 1 | 250 cm | *green* | 7400025 |
| | 5 | 2 | 250 cm | *green* | 7500025 |
| | 6 | 3&4 | 250 cm | *green* | 7600025 |

**Ligapack**



| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | HR 16 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *green* | 7100116 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *green* | 7150116 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7200116 |
| | HR 20 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *green* | 7150120 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7200120 |
| | HR 26 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7200126 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7300126 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7350126 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7400126 |
| | HR 30 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7200130 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7300130 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7350130 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7400130 |
| | HR 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7300136 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7350136 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7400136 |
| | HR 40 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7350140 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7400140 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *green* | 7500140 |
| | | 7 | 5 | 75 cm | *green* | 7700140 |
| | HR 48 mm  | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7400148 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *green* | 7500148 |

| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | 2 x HR 17 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *green* | 7300117-2 |
| | 2 x HR 20 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *green* | 7300120-2 |
| | 2 x HR 26 mm  | 3 | 2/0 | 90 cm | *green* | 7300126-2 |



www.sutures.be

| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HR 16 mm<br>HR 36 mm | 2 | 3/0 | 60 cm | *green* | 7200116-36 |

| Round bodied taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GR 19 mm | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *green* | 7152019 |
| | | 2 | 3/0 | 50 cm | *green* | 7202019 |

| Round bodied taper cutting point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | 2 x HRT 17 mm | 1.5 | 4/0 | 90 cm | *green* | 7150517-2 |
| | | 2 | 3/0 | 90 cm | *green* | 7200517-2 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | *green* | 7300517-2 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | *green 10/foil* | 7300517-2-10 |
| | | | with pledget - 4x *green*, 4x *white* | | | 7300517-2P |
| | 2 x HRT 25 mm | 2 | 3/0 | 90 cm | *green* | 7200525-2 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | *green* | 7300525-2 |
| | | 3 | 2/0 | 90 cm | *green 10/foil* | 7300525-2-10 |
| | | | with pledget - 4x *green*, 4x *white* | | | 7300525-2P |

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRT 18 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *green* | 7150518 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7200518 |
| | HRT 40 mm | 5 | 2 | 75 cm | *green* | 7500540 |
| | HRT 55 mm | 7 | 5 | 4 x 75 cm | *green* | 7700555-4 |



www.sutures.be

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | DS 12 mm  | 1 | 5/0 | 45 cm | *green* | 7101512 |
| | DS 16 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *green* | 7101516 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *green* | 7151516 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7201516 |
| | DS 19 mm  | 1 | 5/0 | 75 cm | *green* | 7101519 |
| | | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *green* | 7151519 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7201519 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7301519 |
| | DS 19 mm black  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *green* | 7151519VB |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7201519VB |
| | DS 24 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7201524 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7301524 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7351524 |
| | DS 26 mm  | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *green* | 7151526 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7301526 |
| | DS 30 mm  | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7201530 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7301530 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7351530 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7401530 |
| | DS 36 mm  | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7301536 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *green* | 7501536 |
| | DS 40 mm  | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7351540 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7401540 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *green* | 7501540 |



www.sutures.be

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 17 mm | 1.5 | 4/0 | 75 cm | *green* | 7151417 |
| | | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7201417 |
| | HS 20 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7301420 |
| | HS 22 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7201422 |
| | HS 26 mm | 2 | 3/0 | 75 cm | *green* | 7201426 |
| | | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7301426 |
| | HS 30 mm | 3 | 2/0 | 75 cm | *green* | 7301430 |
| | | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7351430 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7401430 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *green* | 7501430 |
| | HS 36 mm | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7351436 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7401436 |
| | HS 40 mm | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7351440 |
| | | 4 | 1 | 75 cm | *green* | 7401440 |
| | | 5 | 2 | 75 cm | *green* | 7501440 |
| | HS 48 mm | 6 | 3&4 | 75 cm | *green* | 7601448 |
| | | 7 | 5 | 75 cm | *green* | 7701448 |


| Cutting | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | GS 60 mm | 3.5 | 0 | 75 cm | *green* | 7352160 |



www.sutures.be

# STEEL

## MONOFILAMENT



| | |
|---|---|
| **Тип** | Монофиламент |
| **Состав** | Сплав железа, никеля и хрома |
| **Покрытие** | Нет |
| **Цвет** | Металл |
| **Тканевая реакция** | Минимальная |
| **Рассасывание** | Нерассасывающийся |
| **Комплект поставки** | Коробка с 12 упаковками |



*Качество и надежность*

www.sutures.be

# STEEL
MONOFILAMENT

| *ХАРАКТЕРИСТИКИ* | *ПРЕИМУЩЕСТВА* |
|---|---|
| ☑ Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся | Отличная постоянная поддержка тканей |
| ☑ Синтетический | Минимальная тканевая реакция |
| ☑ Пластичный и тягучий | Хорошие манипуляционные свойства |
| ☑ Монофиламент однородного диаметра | Легко и с минимальным травматизмом проникает сквозь ткани<br>Отсутствие капиллярности (отсутствие возможности роста бактерий)<br>Отличная прочность узла |
| ☑ Герметичная упаковка | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |

*ПОКАЗАНИЯ*

Сшивание грудины
Ортопедия
Наложении швов брюшины и хирургия грыж

*ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ*

При повышенной чувствительности или аллергии пациента на нержавеющую сталь, а также на такие металлы, как хром и никель

| Round bodied taper cutting point | | Metric | USP | Length | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HRT 40 mm  | 6 | 3&4 | 4 x 45 cm | ST45 |
| | HRT 48 mm  | 7 | 5 | 4 x 45 cm | ST55 |
| | | 8 | 6 | 4 x 45 cm | ST65 |
| | HRT 54 mm  | 7 | 5 | 1 x 75 cm | ST54 |

| Reverse cutting | | Metric | USP | Length | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | HS 25 mm  | 3.5 | 0 | 4 x 45 cm | ST01 |
| | HS 40 mm  | 4 | 1 | 4 x 45 cm | ST11 |
| | | 5 | 2 | 4 x 45 cm | ST21 |
| | HS 48 mm  | 6 | 3&4 | 4 x 45 cm | ST41 |
| | HS 50 mm  | 7 | 5 | 1 x 75 cm | ST53 |
| | | 7 | 5 | 4 x 45 cm | ST51 |
| | | 8 | 6 | 4 x 45 cm | ST61 |
| | HS 58 mm  | 7 | 5 | 4 x 45 cm | ST52 |
| | | 8 | 6 | 4 x 45 cm | ST62 |

| Cutting | | Metric | USP | Length | Order number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | NH 48 mm  | 7 | 5 | 4 x 45 cm | ST56 |
| | | 8 | 6 | 4 x 45 cm | ST63 |
| | | 9 | 7 | 4 x 45 cm | ST72 |



# МИКРОХИРУРГИЯ

*Качество и надежность*

МИКРО-ХИРУРГИЯ

www.sutures.be

**Микрохирургия**
Версия 6

# MICROSURGERY

## DACLON NYLON

| Micro needle taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | MDR 3,3 mm 50µm | 0.1 | 11/0 | 10 cm | *black* | MN111 |
| | MDR 3,8 mm 50µm | 0.2 | 10/0 | 10 cm | *black* | MN102 |
| | MDR 5,1 mm 70µm | 0.01 | 12/0 | 10 cm | *black* | MN124 |
| | | 0.1 | 11/0 | 10 cm | *black* | MN114 |
| | | 0.2 | 10/0 | 10 cm | *black* | MN104 |
| | MDR 3,8 mm 70µm | 0.1 | 11/0 | 10 cm | *black* | MN113 |
| | MDR 3,8 mm 100µm | 0.2 | 10/0 | 15 cm | *black* | MN105 |
| | MDR 5,1 mm 100µm | 0.2 | 10/0 | 15 cm | *black* | MN106 |
| | | 0.3 | 9/0 | 15 cm | *black* | MN096 |
| | MDR 6,4 mm 140µm | 0.4 | 8/0 | 15 cm | *black* | MN087 |
| | MDR 9,7 mm 200µm | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *black* | MN078 |

# MICROSURGERY

## POLYPROPYLENE BLUE

| Micro needle taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | MDR 5,1 mm 100µm | 0.2 | 10/0 | 15 cm | *blue* | MP106 |
| | MDR 6,4 mm 150µm | 0.3 | 9/0 | 15 cm | *blue* | MP097 |




www.sutures.be

SURGICRYL® 910
POLYGLACTINE

| Micro needle taper point | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | MDR 6,4 mm 150µm | 0.4 | 8/0 | 20 cm | *violet* | M910087 |



www.sutures.be



# ОФТАЛЬМО-ЛОГИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

*Качество и надежность*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL® PGA
POLYGLYCOLIC ACID

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | 2 x HSP 8 mm 200 µm | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *violet* | OSU07 |


| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | 2 x DSP 6 mm 200 µm | 0.4 | 8/0 | 45 cm | *violet* | OSU08 |
| | 2 x DSP 6,2 mm 150 µm | 0.2 | 10/0 | 30 cm | *violet* | OSU10 |
| | 2 x DSP 6,4 mm 200 µm | 0.3 | 9/0 | 30 cm | *violet* | OSU09 |
| | 2 x DSP 8 mm 200 µm | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *violet* | OSU071 |


| Side cutting spatula | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | DSP 6,2 mm 150 µm | 0.2 | 10/0 | 10 cm | *violet* | OSU101 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 circle | 2 x VSP 8 mm 300 µm 350 µm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *violet* | OSU06 |
| | | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | OSU05 |

SURGICRYL® 910
POLYGLACTINE

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle  | 2 x HSP 8 mm 200 µm 300 µm  | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *violet* | O91007 |
| | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *violet* | O910061 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | 2 x DSP 6 mm 200 µm 220 µm  | 0.4 | 8/0 | 45 cm | *violet* | O91008 |
| | | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *violet* | O910072 |
| | 2 x DSP 11 mm 350 µm  | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | O910051 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 circle  | 2 x VSP 8 mm 300 µm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *violet* | O91006 |
| | | 0.7 | 6/0 | 20 cm | *undyed* | O91006U-20 |
| | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *undyed* | O91006U |
| | 2 x VSP 8 mm 350 µm  | 1 | 5/0 | 45 cm | *violet* | O91005 |

# OPHTHALMIC SURGERY


SILK VIRGIN BLUE

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | 2 x DSP 6,5 mm 200 µm  | 0.4 | 8/0 | 45 cm | *blue* | OS81 |

# OPHTHALMIC SURGERY

SILK BRAIDED BLACK

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | 2 x DSP 6,5 mm 200 µm  | 0.4 | 8/0 | 45 cm | *black* | OS81B |
| | 2 x DSP 6,5 mm 240 µm  | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *black* | OS71 |
| | | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | OS61 |
| | 2 x DSP 8 mm 350 µm  | 1 | 5/0 | 30 cm | *black* | OS52 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 circle  | 2 x VSP 8 mm 250 µm  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | OS62 |
| | 2 x VSP 10 mm 350 µm  | 1 | 5/0 | 45 cm | *black* | OS51 |



www.sutures.be

# DACLON NYLON BLACK


| Round bodied taper point double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 circle | 2 x VR 8 mm 220 µm | 0.4 | 8/0 | 45 cm | *black* | ON81 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 circle | 2 x HSP 6,2 mm 150 µm | 0.2 | 10/0 | 30 cm | *black* | ON102 |
| | 2 x HSP 6,4 mm 220 µm | 0.2 | 10/0 | 30 cm | *black* | ON106 |
| | 2 x HSP 8 mm 300 µm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | ON62 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | 2 x DSP 6 mm 220 µm | 0.2 | 10/0 | 30 cm | *black* | ON103 |
| | 2 x DSP 6,2 mm 150 µm | 0.1 | 11/0 | 20 cm | *black* | ON111 |
| | | 0.2 | 10/0 | 30 cm | *black* | ON101 |
| | | 0.3 | 9/0 | 30 cm | *black* | ON95 |
| | | 0.3 | 9/0 | 45 cm | *black* | ON95-45 |
| | | 0.4 | 8/0 | 30 cm | *black* | ON85 |
| | | 0.4 | 8/0 | 45 cm | *black* | ON85-45 |
| | 2 x DSP 6,2 mm 200 µm | 0.5 | 7/0 | 30 cm | *black* | ON75 |
| | 2 x DSP 6,4 mm 220 µm | 0.2 | 10/0 | 30 cm | *black* | ON105 |
| | | 0.2 | 10/0 | 45 cm | *black* | ON105-45 |
| | 2 x DSP 8 mm 300 µm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *black* | ON61 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 circle | 2 x VSP 8 mm 350 µm | 1 | 5/0 | 45 cm | *black* | ON51 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle  | 2 x DSP 8 mm 350 µm | 1 | 5/0 | 45 cm | *white* | OP53 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 circle  | 2 x VSP 8 mm 250 µm | 0.5 | 7/0 | 45 cm | *white* | OP71 |
| | 2 x VSP 8 mm 300 µm | 0.7 | 6/0 | 45 cm | *white* | OP61 |
| | 2 x VSP 8 mm 350 µm | 1 | 5/0 | 45 cm | *white* | OP51 |
| | 2 x VSP 8 mm 350 µm | 1.5 | 4/0 | 45 cm | *white* | OP41 |

# POLYPROPYLENE

BLUE

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 circle | 2 x DSP 6,4 mm<br>200 µm | 0.2 | 10/0 | 30 cm | *blue* | OPP105 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight | 2 x GSP 16,15 mm<br>150 µm | 0.2 | 10/0 | 20 cm | *blue* | OPP101 |

| Side cutting spatula double armed | | Metric | USP | Length | | Order number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Straight<br>3/8 Circle | GSP 16 mm<br>150 µm<br>DSP 4 mm<br>100 µm | 0.2 | 10/0 | 10 cm | *blue* | OPP102 |



www.sutures.be



# СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

*Качество и надежность*

www.sutures.be

www.sutures.be


# Кожный степлер и удалитель скоб

**ПОКАЗАНИЯ:**
Кожный степлер SMI может использоваться для различных видов закрытия кожи.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- ☑ *Эргономичный и удобный дизайн*
- ☑ *Чёткий обзор рабочей поверхности*
- ☑ *Легко проверить оставшиеся скобы*

**Размер скобы**







| | |
|---|---|
| 1. Степлер для кожи с 35 широкими скобами | **ZS**35W |
| 2. Удалитель скоб однократного применения | **ZSR** |
| 3. Удалитель скоб однократного применения 2 | **ZSR**2 |

# Игла для биопсии

Стерильная биопсийная игла для точной и бережной биопсии кожи
Бесшовная острая режущая кромка из нержавеющей стали
Ребристая рукоятка для надежного захвата и контроля



| | | |
|---|---|---|
| **Ø 2 мм** | 25 штук | **ZBP**2 |
| **Ø 3 мм** | 25 штук | **ZBP**3 |
| **Ø 4 мм** | 25 штук | **ZBP**4 |
| **Ø 5 мм** | 25 штук | **ZBP**5 |
| **Ø 6 мм** | 25 штук | **ZBP**6 |
| **Ø 8 мм** | 25 штук | **ZBP**8 |
| **Ø 10 мм** | 20 штук | **ZBP**10 |
| **Ø 12 мм** | 20 штук | **ZBP**12 |

# Держатель для хирургических нитей

***Держатель и ящик для держателя***




Благодаря стеллажной системе ваши хирургические нити организованы и легко доступны во время операции. Сменные части позволяют собирать в несколько конфигураций.

| | |
|---|---|
| 1 держатель для 2 горизонтальных коробок шовных материалов (125 мм x 72 мм x 143 мм) | Z070 |
| Ящик для держателя | Z071 |



www.sutures.be


# Полипропиленовые хирургические сетки

**ПОКАЗАНИЯ:**
Укрепление брюшной стенки
• Грыжа
• Событие
С помощью целиоскопии или лапаротомии

**СОСТАВ:**
Полипропиленовые мононити, вязаные в эластичную, прочную сетку

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- ☑ *Высокая стабильность размеров*
- ☑ *Очень тонкая сетчатая структура*
- ☑ *Идеальная пористость*
- ☑ *Отличная прозрачность*
- ☑ *Высокая эргономичность*
- ☑ *Легко резать*
- ☑ *Хорошо переносится*



### *Квадратная и прямоугольная сетка*

| | | |
|---|---|---|
| **СТАНДАРТНАЯ СЕТКА** | 15 см x 15 см | **ZMS**1515 |
| **5 штук** | 30 см x 30 см | **ZMS**3030 |
| | 6 см x 11 см | **ZMS**0611 |
| | 10 см x 15 см | **ZMS**1015 |
| | 7,5 см x 15 см | **ZMS**07515 |
| | 5 x 10 см | **ZMS**0510 |

# Пиломат

***Измельчитель таблеток*** Z045

Измельчает таблетки простым движением запястья.



***Разделитель таблеток*** Z044

Делит таблетку любого размера пополам.



# Хирургические лезвия и ручки для скальпеля

Для рукоятки лезвия № 3





| Хирургическое лезвие | № 10 | № 11 | № 12 | № 12d | № 15 | № 15c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без держателя | **ZB**10 | **ZB**11 | **ZB**12 | **ZB**12d | **ZB**15 | **ZB**15c |
| с пластиковым держателем | **ZBD**10 | **ZBD**11 | **ZBD**12 | | **ZBD**15 | |

Для рукоятки лезвия № 4



| Хирургическое лезвие | № 18 | № 20 | № 21 | № 22 | № 23 | № 24 | № 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| без держателя | **ZB**18 | **ZB**20 | **ZB**21 | **ZB**22 | **ZB**23 | **ZB**24 | **ZB**25 |
| с пластиковым держателем | | **ZBD**20 | **ZBD**21 | **ZBD**22 | **ZBD**23 | **ZBD**24 | |

**СОСТАВ:**
Углеродистая сталь

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ:**
Индивидуальная стерильная фольгированная упаковка

Без держателя 100 / коробка
С пластикововым держателем 10 / коробка

# Кутер стежков



**ZBS**

# Держатель скальпеля

**СОСТАВ:** Нержавеющая сталь

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ:** 10/ коробка



№ 3 **ZBH**3



№ 4 **ZBH**4

# Набор для эпизиотомии

Сургикрил® Рапид: Синтетическая абсорбируемая полигликолиевая кислота – плетеный полифиламент с покрытием - быстрое рассасывание

| Наружная режущая кромка<br>Округлый корпус Режущий конический наконечник | | | | Номер заказа |
|---|---|---|---|---|
| 3/8 окружности<br>1/2 окружности | DS 26 мм<br>HRT 40 мм | 1 x USP 2/0 – DS 26 мм – 75 см<br>2 x USP 0 – HRT 40 мм – 90 см | *неокрашенный* | S-1430-1435 |
| | | 1 x USP 2/0 – DS 26 мм – 75 см<br>1 x USP 0 – HRT 40 мм – 90 см | *неокрашенный* | S-1430-1435-1 |

# Гинекологический набор

Шовный набор для шейки матки

| 2 тупоконечные иглы | | | Номер заказа |
|---|---|---|---|
| | 2 x HRB 50 мм | 4 мм лента из полиэстера 40 см | **ZCE**1 |
| | | 4 мм лента из полиэстера 50 см | **ZCE**4 |
| | 2 x HRB 65 мм | 4 мм лента из полиэстера 50 см | **ZCE**3 |

# Коленный набор

| Внутренняя режущая кромка | | EP | USP | Длина | Номер заказа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 окружности | HS 120 мм | 9 | 7 | 60 см | ST75 |

# Маркер для кожи

Для маркировки кожи в общих целях. Нестираемые голубые фиолетовые чернила. Биосовместимый, нетоксичный и не раздражающий. С линейкой в сантиметрах и дюймах.

**ZSM** 20 Двойной наконечник, обычный и тонкий маркер кожи с линейкой, стерильный




# Костный воск




12 x 2.5 g **Z**046

**СОСТАВ:**
Рафинированный белый пчелиный воск, парафин и изопропилпальмитат

**ПОКАЗАНИЯ:**
используется в качестве механического гемостатика для предотвращения кровотечения в костной ткани.


**ПРЕЗЕНТАЦИЯ:**
2,5 г пластин, индивидуально обернутых 12 в одну коробку, стерильных

# SMI Spon

***Абсорбируемая гемостатическая желатиновая губка***

**СОСТАВ:**
Высокоочищенный желатиновый материал


**ПОКАЗАНИЯ:**
Для использования в различных хирургических процедурах. Предназначен для гемостатического применения, применяя к кровоточащей поверхности. Непирогенный и биосовместимый.





| | | |
|---|---|---|
| 1. **СТАНДАРТНЫЙ** | 80 x 50 x 10 мм | **ZHG**805010 |
| 2. **ОБЫЧНЫЙ** | 70 x 50 x 10 мм | **ZHG**705010 |
| 3. **ОСОБЫЙ** | 80 x 50 x 1 мм | **ZHG**805001 |
| 4. **ТАМПОН** | 80 x 30 мм DIA | **ZHG**8030 |
| 5. **СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КУБ** | 10 x 10 x 10 мм | **ZHG**101010 |

# Иглы

*12 в одной упаковке*



| 1/2 окружности | Обычное ушко GN | Пружинное ушко GF | Обычное ушко GRN | Пружинное ушко GRF |
|---|---|---|---|---|
| 90 мм №00 | | Z 751 | | Z 850 |
| 80 мм №1 | Z 702 | Z 752 | | Z 851 |
| 70 мм №2 | Z 703 | Z 753 | | Z 853 |
| 65 мм №3 | Z 704 | | | |
| 60 мм №4 | | Z 755 | | Z 855 |
| 55 мм №6 | Z 706 | Z 756 | Z 806 | Z 856 |
| 50 мм №7 | | Z 758 | Z 807 | Z 858 |
| 48 мм | | | | Z 840 |
| 45 мм №8 | Z 708 | Z 759 | Z 808 | Z 859 |
| 40 мм №9 | Z 710 | Z 760 | Z 810 | Z 860 |
| 35 мм №10 | Z 711 | Z 761 | Z 811 | Z 861 |
| 30 мм №12 | Z 712 | Z 762 | Z 812 | Z 862 |
| 25 мм №13 | Z 713 | Z 763 | Z 813 | Z 863 |
| 20 мм №15 | Z 714 | Z 764 | Z 814 | Z 864 |
| 16 мм №16 | | Z 766 | | Z 866 |



**ЛЫЖНЫЕ ИГЛЫ**
**Наполовину изогнутый**


| | Обычное ушко | Пружинное ушко |
|---|---|---|
| 80 мм №1 | Z 202 | |
| 70 мм №2 | Z 203 | |
| 65 мм №3 | Z 204 | |
| 60 мм №4 | Z 205 | |
| 57 мм №5 | Z 201 | |
| 55 мм №6 | Z 206 | |
| 50 мм №7 | Z 207 | |
| 45 мм №8 | Z 208 | |
| 40 мм №9 | | Z 260 |
| 35 мм №10 | | Z 261 |
| 30 мм №12 | | Z 262 |
| 25 мм №13 | | Z 263 |
| 20 мм №15 | | Z 264 |
| 16 мм №16 | | Z 266 |
| 12 мм №20 | | Z 268 |



**3/8 окружности**



| | Обычное ушко BN | Пружинное ушко BRN | Обычное ушко BRN | Пружинное ушко BRF | Обычное ушко BRT |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 мм №6-0 | Z 495 | | Z 595 | | |
| 110 мм №4-0 | | | Z 599 | | |
| 100 мм №000 | Z 500 | Z 550 | | Z 650 | |
| 90 мм №00 | Z 501 | Z 551 | Z 601 | Z 651 | Z 301 |
| 90 мм LIGHT №00 | Z 502 | | Z 602 | | |
| 85 мм №0 | | | Z 590 | | |
| 80 мм №1 | Z 503 | Z 552 | Z 591 | | Z 303 |
| 70 мм №2 | Z 504 | Z 553 | Z 603 | Z 653 | |
| 70 мм LIGHT №2 | Z 504L | | | | |
| 65 мм №3 | | | Z 604 | | |
| 60 мм №4 | Z 505 | Z 555 | | Z 655 | |
| 57 мм №5 | Z 506 | | Z 605 | | |
| 55 мм №6 | | Z 556 | | Z 656 | |
| 50 мм №7 | | Z 557 | Z 607 | Z 657 | |
| 45 мм №8 | Z 508 | Z 558 | Z 608 | Z 658 | |
| 40 мм №9 | Z 510 | Z 560 | Z 610 | Z 660 | |
| 35 мм №10 | Z 511 | Z 561 | Z 611 | Z 661 | |
| 32 мм №11 | | Z 570 | | Z 670 | |
| 30 мм №12 | Z 512 | Z 562 | Z 612 | Z 662 | |
| 25 мм №13 | Z 513 | Z 563 | Z 613 | Z 663 | |
| 22 мм №14 | | Z 571 | | Z 671 | |
| 20 мм №15 | Z 514 | Z 564 | Z 614 | Z 664 | |
| 16 мм №16 | Z 516 | Z 566 | | Z 666 | |
| 14 мм №17 | | Z 567 | | Z 667 | |
| 12 мм №20 | | Z 568 | | | |



| ПРЯМАЯ | Обычное ушко GSN | Пружинное ушко GSF |
|---|---|---|
| 75 мм № 1 | | Z 904 |
| 60 мм № 4 | Z 903 | Z 913 |
| 45 мм № 8 | Z 902 | |
| 40 мм № 9 | | Z 912 |
| 35 мм № 10 | | Z 911 |