DACLON
NYLON



Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6
Beschichtung	Keine
Farbe	Blau Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Absorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden

Für Qualität & Sicherheit

smi

www.sutures.be

DACLON NYLON

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE
☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar	Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
☑ Synthetisch	Minimale Gewebereaktion
☑ Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser	Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum) Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
☑ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit	Gute Handhabungseigenschaften Einfaches und sicheres Knoten
☑ Luftdichte Verpackung	Garantierte Dichtheit und Produktsterilität

ANWENDUNGS-GEBIETE	Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur	
Daclon Blau		
besonders	Hautverschluss	
	Allgemeine Chirurgie	
	Plastische Chirurgie	
	Viszeralchirurgie	
	Gynäkologie	
	Geburtshilfe	
	Orthopädie	
Daclon Schwarz		
besonders	Plastische Chirurgie	
	Ophthalmologie	
GEGENANZEIGEN	Herz- und Gefäßchirurgie	
	Neurochirurgie	
	Mikrochirurgie	

DACLON NYLON

Round bodied taper point

1/2 circle

	Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm	1	5/0	75 cm	*black*	9100116
	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9150116
HR 20 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	9070120
	1	5/0	75 cm	*black*	9100120
	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9150120
	2	3/0	75 cm	*blue*	9200120
	3	2/0	75 cm	*blue*	9300120

Reverse cutting

3/8 circle

	Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	*black*	9051512
	0.7	6/0	75 cm	*black*	9071512
	1	5/0	75 cm	*black*	9101512
	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151512
DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*black*	9071512P
	1	5/0	50 cm	*black*	9101512P
	1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151512P
DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	*black*	9071516-45
	0.7	6/0	75 cm	*black*	9071516
	1	5/0	45 cm	*black*	9101516-45
	1	5/0	75 cm	*black*	9101516
	1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151516-45
	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151516
	2	3/0	75 cm	*blue*	9201516
DS 16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*black*	9071516P
	1	5/0	50 cm	*black*	9101516P
	1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151516P
DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	9101516VB
DS 19 mm	1	5/0	45 cm	*black*	9101519-45
	1	5/0	75 cm	*black*	9101519
	1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151519-45
	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151519
	1.5	4/0	90 cm	*blue*	9151519-90
	2	3/0	45 cm	*blue*	9201519-45
	2	3/0	75 cm	*blue*	9201519
	2	3/0	90 cm	*blue*	9201519-90
	3	2/0	75 cm	*blue*	9301519

smi
www.sutures.be

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151519P
		2	3/0	50 cm	*blue*	9201519P
		3	2/0	50 cm	*blue*	9301519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151519VB
	DS 24 mm	1	5/0	75 cm	*black*	9101524
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151524
		2	3/0	45 cm	*blue*	9201524-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201524
		3	2/0	45 cm	*blue*	9301524-45
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301524
	DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	*blue*	9301524P

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151417
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201417
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9201422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9201426
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301426

www.sutures.be