



SURGICRYL[®]

910

POLYGLACTINE



| | |
|----------------------------|--|
| Type | Multifilament tressé et enduit |
| Composition | Polyglactine 910, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide |
| Enduit | Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%) |
| Couleur | Violet / Beige - non coloré |
| Réaction tissulaire | Minimale |
| Résorption | L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. Environ 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours. |
| Présentation | Boîte de 12 pochettes |



Pour qualité
&
sécurité

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance à la traction élevée
- Synthétique
- Résorption par hydrolyse
- Structure tressée

- Multifilament enduit

- Emballage fermé hermétiquement

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et / ou ligature

spécialement Chirurgie générale
 Fermeture de peau
 Chirurgie gastro-intestinale
 Chirurgie plastique
 Chirurgie ophtalmologique
 Gynécologie
 Obstétrique
 Chirurgie orthopédique
 Urologie

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent

Réaction tissulaire minimale

Taux de résorption prévisible

Propriétés de manipulation excellentes
 Grande flexibilité
 Résistance à la traction élevée
 Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
 Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
 Action capillaire réduite


Étanchéité et stérilité des produits garanties

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
 Neurochirurgie


Suture résorbable, ne pas utiliser si un rapprochement prolongé de tissus est nécessaire.







À utiliser de façon prudente chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation (p.ex. déficience immunitaire).








RÉSISTANCE À LA TRACTION















RÉSORPTION



|  Side cutting spatula double armed | Metric | USP | Length | Order number | | | |
|---|------------------------|---|--------|--------------|-------|---------------|----------|
| 1/2 circle  | 2 x HSP 8 mm 200 µm |  | 0.4 | 8/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O910081 |
| | 2 x HSP 8 mm 200 µm |  | 0.5 | 7/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O91007 |
| | 2 x HSP 8 mm 300 µm |  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O910061 |
| | 2 x HSP 8 mm 300 µm |  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>undyed</i> | O910061U |

|  Side cutting spatula double armed | Metric | USP | Length | Order number | | | |
|---|--------------------------|---|--------|--------------|-------|---------------|---------|
| 3/8 circle  | 2 x DSP 6 mm 200 µm |  | 0.4 | 8/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O91008 |
| | 2 x DSP 6 mm 220 µm |  | 0.5 | 7/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O910072 |
| | 2 x DSP 6.5 mm 200 µm |  | 0.4 | 8/0 | 30 cm | <i>violet</i> | O910082 |
| | 2 x DSP 6.5 mm 200 µm |  | 0.5 | 7/0 | 30 cm | <i>violet</i> | O910077 |
| | 2 x DSP 11 mm 350 µm |  | 1 | 5/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O910051 |

|  Side cutting spatula | Metric | USP | Length | Order number | | | |
|--|----------------------|---|--------|--------------|-------|---------------|-----------|
| 3/8 circle  | DSP 6.5 mm 200 µm |  | 0.4 | 8/0 | 30 cm | <i>violet</i> | O910082-1 |
| | DSP 6.5 mm 200 µm |  | 0.5 | 7/0 | 30 cm | <i>violet</i> | O910077-1 |

|  Side cutting spatula double armed | Metric | USP | Length | Order number | | | |
|---|--------------------------|---|--------|--------------|-------|---------------|------------|
| 1/4 circle  | 2 x VSP 6.3 mm 250 µm |  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O910063 |
| | 2 x VSP 8 mm 300 µm |  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O91006 |
| | 2 x VSP 8 mm 300 µm |  | 0.7 | 6/0 | 20 cm | <i>undyed</i> | O91006U-20 |
| | 2 x VSP 8 mm 300 µm |  | 0.7 | 6/0 | 45 cm | <i>undyed</i> | O91006U |
| | 2 x VSP 8 mm 350 µm |  | 1 | 5/0 | 45 cm | <i>violet</i> | O91005 |
| | 2 x VSP 8 mm 350 µm |  | 1 | 5/0 | 45 cm | <i>undyed</i> | O91005U |