DACLON
NYLON



Type	Monofilament
Composition	Extrusion de polyamide 6.0 ou 6.6
Enduit	Aucun
Couleur	Noir
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif. La masse du fil diminue d'environ 10% par année par la rupture de liens chimiques (hydrolyse).
Présentation	Boîte de 12 pochettes

Pour qualité & sécurité

smi

www.sutures.be

DACLON NYLON

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction élevée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Monofilament avec un diamètre microscopiquement uniforme
- ☑ Pliabilité et souplesse
- ☑ Emballage fermé hermétiquement

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale

Passage aisé à travers les tissus sans traumatismes tissulaires
Pas de capillarité (ne soutient pas la croissance bactérienne)
Nouage excellent

Bonne maniabilité
Facile à nouer, bonne sécurité des noeuds

Étanchéité et stérilité des produits garanties

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie plastique
Chirurgie ophtalmologique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VR 8 mm 220 µm	0.4	8/0	45 cm	*black*	ON81

Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HSP 5.5 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON1081

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HSP 5.5 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON108
	2 x HSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON102
	2 x HSP 6.4 mm 220 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON106
	2 x HSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	*black*	ON62

Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DSP 6.2 mm 150 µm	0.2	10/0	15 cm	*black*	ON1011

DACLON NYLON BLACK

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DSP 6 mm 220 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON103
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm	0.1	11/0	20 cm	*black*	ON111
		0.2	10/0	30 cm	*black*	ON101
		0.3	9/0	30 cm	*black*	ON95
		0.3	9/0	45 cm	*black*	ON95-45
		0.4	8/0	30 cm	*black*	ON85
		0.4	8/0	45 cm	*black*	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm	0.5	7/0	30 cm	*black*	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm	0.2	10/0	30 cm	*black*	ON105
		0.2	10/0	38 cm	*black*	ON105-38
		0.2	10/0	45 cm	*black*	ON105-45
	2 x DSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	*black*	ON61

Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 350 µm	1	5/0	45 cm	*black*	ON51

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	*black*	9051512
		0.7	6/0	75 cm	*black*	9071512

www.sutures.be