DACLON
NYLON



Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6
Beschichtung	Keine
Farbe	Blau Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Absorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Kassette

Für Qualität & Sicherheit

www.sutures.be

DACLON NYLON

EIGENSCHAFTEN

☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar	Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt
☑ Synthetisch	Minimale Gewebereaktion
☑ Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser	Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum) Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften
☑ Biegsamkeit und Geschmeidigkeit	Gute Handhabungseigenschaften Einfaches und sicheres Knoten

VORTEILE

ANWENDUNGS-GEBIETE	Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur
Daclon Blau	
besonders	Hautverschluss Allgemeine Chirurgie Plastische Chirurgie Viszeralchirurgie Gynäkologie Geburtshilfe Orthopädie
Daclon Schwarz	
besonders	Plastische Chirurgie Ophthalmologie

GEGENANZEIGEN	Herz- und Gefäßchirurgie Neurochirurgie Mikrochirurgie

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 16 mm	1	5/0	75 cm	*black*	9100116
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9150116
	HR 20 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	9070120
		1	5/0	75 cm	*black*	9100120
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9150120
		2	3/0	75 cm	*blue*	9200120
		3	2/0	75 cm	*blue*	9300120
	HR 26 mm	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9150126
		2	3/0	75 cm	*blue*	9200126
		3	2/0	75 cm	*blue*	9300126
		3.5	0	75 cm	*blue*	9350126
		4	1	75 cm	*blue*	9400126
	HR 30 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9300130
		3.5	0	75 cm	*blue*	9350130
		4	1	75 cm	*blue*	9400130
	HR 37 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9300137
		3.5	0	75 cm	*blue*	9350137
		4	1	75 cm	*blue*	9400137
	HR 40 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9300140
		3.5	0	75 cm	*blue*	9350140
		4	1	75 cm	*blue*	9400140
		5	2	75 cm	*blue*	9500140
	HR 50 mm	4	1	100 cm	*blue*	9400150

www.sutures.be

Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	*blue*	9350930
		4	1	150 cm	*blue*	9400930
	HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	*blue*	9350935
		4	1	150 cm	*blue*	9400935
	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	*blue*	9350940
		4	1	150 cm	*blue*	9400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	*blue*	9350950
		4	1	150 cm	*blue*	9400950

Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	2 x HR 65 mm	3	2/0	90 cm	*blue*	9300165-2

Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRB 40 mm	4	1	75 cm	*blue*	9401840

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.5	7/0	75 cm	*black*	9051512
		0.7	6/0	75 cm	*black*	9071512
		1	5/0	75 cm	*black*	9101512
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*black*	9071512P
		1	5/0	50 cm	*black*	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	45 cm	*black*	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	*black*	9071516
		1	5/0	45 cm	*black*	9101516-45
		1	5/0	75 cm	*black*	9101516
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151516
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201516
	DS 16 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*black*	9071516P
		1	5/0	50 cm	*black*	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	9101516VB
	DS 19 mm	1	5/0	45 cm	*black*	9101519-45
		1	5/0	75 cm	*black*	9101519
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151519
		1.5	4/0	90 cm	*blue*	9151519-90
		2	3/0	45 cm	*blue*	9201519-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201519
		2	3/0	90 cm	*blue*	9201519-90
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*blue*	9151519P
		2	3/0	50 cm	*blue*	9201519P
		3	2/0	50 cm	*blue*	9301519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151519VB

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 24 mm	1	5/0	75 cm	*black*	9101524
		1.5	4/0	45 cm	*blue*	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151524
		2	3/0	45 cm	*blue*	9201524-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201524
		3	2/0	45 cm	*blue*	9301524-45
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301524
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351524
		4	1	75 cm	*blue*	9401524
		5	2	90 cm	*blue*	9501524
	DS 24 mm Easy Pass	3	2/0	50 cm	*blue*	9301524P
	DS 26 mm	2	3/0	45 cm	*blue*	9201526-45
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201526
		3	2/0	45 cm	*blue*	9301526-45
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301526
	DS 30 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9201530
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301530
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351530
		4	1	75 cm	*blue*	9401530
	DS 36 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9201536
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301536
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351536
		4	1	90 cm	*blue*	9401536-90
	DS 40 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9301540
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351540
		4	1	75 cm	*blue*	9401540
		5	2	90 cm	*blue*	9501540
	DS 45 mm	3	2/0	100 cm	*blue*	9301545
		4	1	75 cm	*blue*	9401545
	DS 60 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9301560
		3	2/0	100 cm	*blue*	9301560-100
	DS 90 mm	3	2/0	100 cm	*blue*	9301590
		3.5	0	100 cm	*blue*	9351590
		4	1	100 cm	*blue*	9401590

www.sutures.be

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	*blue*	9151417
		2	3/0	75 cm	*blue*	9201417
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9201422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9201426
		3	2/0	75 cm	*blue*	9301426
	HS 30 mm	2	3/0	90 cm	*blue*	9201430
		3	2/0	90 cm	*blue*	9301430
		3.5	0	75 cm	*blue*	9351430
	HS 36 mm	3.5	0	75 cm	*blue*	9351436
		4	1	75 cm	*blue*	9401436
		5	2	75 cm	*blue*	9501436
	HS 40 mm	3.5	0	75 cm	*blue*	9351440
		4	1	75 cm	*blue*	9401440
	HS 48 mm	4	1	100 cm	*blue*	9401448

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9202160
		3	2/0	75 cm	*blue*	9302160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9302175

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	NS 26 mm	2	3/0	75 cm	*blue*	9201726
	NS 30 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9301730
	NS 40 mm	3	2/0	75 cm	*blue*	9301740

www.sutures.be

IN CASSETTES

Metric	USP	Length	Order number
1.5	4/0	100 m	9015
2	3/0	100 m	9020
3	2/0	100 m	9030
3.5	0	100 m	9035
4	1	100 m	9040
5	2	75 m	9050
6	3&4	50 m	9060