SILK



Typ	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
Beschichtung	Silikon
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Mäßig
Absorption	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe, die durch eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe gefolgt wird.
Darbietung	Schachtel mit 12 Fäden; Kassette

Für Qualität & Sicherheit

www.sutures.be

SILK

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE
☑ Hohe Reißfestigkeit, nicht resorbierbar	Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt bis zu 3 Monaten
☑ Geflochtener Fadenaufbau	Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit
☑ Beschichtetes Multifilament	Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Verminderte Kapillarwirkung

ANWENDUNGSGEBIETE		GEGENANZEIGEN
besonders	Adaptation von Weichteilen und/oder Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Ophthalmologie Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie Viszeralchirurgie Gynäkologie Geburtshilfe	Herz- und Gefäßchirurgie Neurochirurgie Mikrochirurgie Bekannte Überempfindlichkeiten oder Allergien auf Seide

Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	150 cm	*black*	8200015
	3	2/0	150 cm	*black*	8300015
	3.5	0	150 cm	*black*	8350015
	4	1	150 cm	*black*	8400015
	5	2	150 cm	*black*	8500015
	6	3&4	150 cm	*black*	8600015
	8	6	150 cm	*black*	8800015
	2	3/0	6 x 45 cm	*black*	8200044
	3	2/0	6 x 45 cm	*black*	8300044
	3.5	0	6 x 45 cm	*black*	8350044
	4	1	6 x 45 cm	*black*	8400044
	5	2	6 x 45 cm	*black*	8500044
	1.5	4/0	17 x 45 cm	*black*	8150046
	2	3/0	17 x 45 cm	*black*	8200046
	3	2/0	17 x 45 cm	*black*	8300046
	3.5	0	17 x 45 cm	*black*	8350046
	4	1	17 x 45 cm	*black*	8400046
	1.5	4/0	13 x 60 cm	*black*	8150060
	2	3/0	13 x 60 cm	*black*	8200060
	3	2/0	13 x 60 cm	*black*	8300060
	3.5	0	13 x 60 cm	*black*	8350060
	4	1	13 x 60 cm	*black*	8400060
	1.5	4/0	12 x 75 cm	*black*	8150075
	2	3/0	12 x 75 cm	*black*	8200075
	3	2/0	12 x 75 cm	*black*	8300075
	3.5	0	12 x 75 cm	*black*	8350075
	4	1	12 x 75 cm	*black*	8400075
	5	2	12 x 75 cm	*black*	8500075

Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	2	3/0	250 cm	*black*	8200025
	3	2/0	250 cm	*black*	8300025
	3.5	0	250 cm	*black*	8350025
	4	1	250 cm	*black*	8400025
	5	2	250 cm	*black*	8500025
	6	3&4	250 cm	*black*	8600025

Ligapack

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HR 12 mm	0.7	6/0	45 cm	*black*	8070112
		1	5/0	45 cm	*black*	8100112
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150112
	HR 16 mm	0.7	6/0	45 cm	*black*	8070116
		1	5/0	75 cm	*black*	8100116
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150116
		2	3/0	75 cm	*black*	8200116
	HR 20 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8100120
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150120
		2	3/0	75 cm	*black*	8200120
		3	2/0	75 cm	*black*	8300120
		3.5	0	75 cm	*black*	8350120
	HR 26 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8100126
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150126
		2	3/0	75 cm	*black*	8200126
		3	2/0	75 cm	*black*	8300126
		3.5	0	75 cm	*black*	8350126
		4	1	75 cm	*black*	8400126
	HR 30 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8200130
		3	2/0	75 cm	*black*	8300130
		3.5	0	75 cm	*black*	8350130
		4	1	75 cm	*black*	8400130
		5	2	75 cm	*black*	8500130
	HR 37 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8200137
		3	2/0	75 cm	*black*	8300137
		3.5	0	75 cm	*black*	8350137
		4	1	75 cm	*black*	8400137
		5	2	75 cm	*black*	8500137
	HR 40 mm	3.5	0	75 cm	*black*	8350140
		4	1	75 cm	*black*	8400140
		5	2	75 cm	*black*	8500140
	HR 45 mm	4	1	75 cm	*black*	8400145
		5	2	75 cm	*black*	8500145
		6	3&4	75 cm	*black*	8600145

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DR 12 mm	1	5/0	45 cm	*black*	8100212
	DR 16 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8100216
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150216
		2	3/0	75 cm	*black*	8200216
	DR 25 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8200225
		3	2/0	75 cm	*black*	8300225
		3.5	0	75 cm	*black*	8350225
	DR 30 mm	3	2/0	75 cm	*black*	8300230

Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GR 40 mm	3	2/0	75 cm	*black*	8302040

Reverse cutting double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	2 x DS 12 mm	0.5	7/0	45 cm	*black*	8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	*black*	8071512-2

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 12 mm	0.5	7/0	45 cm	*black*	8051512
		0.7	6/0	45 cm	*black*	8071512
		1	5/0	45 cm	*black*	8101512
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151512
		2	3/0	75 cm	*black*	8201512
	DS 12 mm Easy Pass	0.7	6/0	50 cm	*black*	8071512P
	DS 16 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	8071516
		1	5/0	75 cm	*black*	8101516
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151516
		2	3/0	75 cm	*black*	8201516
		3	2/0	75 cm	*black*	8301516

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 16 mm Easy Pass	1	5/0	50 cm	*black*	8101516P
		1.5	4/0	50 cm	*black*	8151516P
	DS 16 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151516VB
	DS 19 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	8071519
		1	5/0	75 cm	*black*	8101519
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151519
		2	3/0	45 cm	*black*	8201519-45
		2	3/0	75 cm	*black*	8201519
		3	2/0	75 cm	*black*	8301519
		3.5	0	75 cm	*black*	8351519
		4	1	75 cm	*black*	8401519
	DS 19 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	*black*	8151519P
		2	3/0	50 cm	*black*	8201519P
	DS 19 mm black	1	5/0	75 cm	*black*	8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151519VB
		2	3/0	75 cm	*black*	8201519VB
	DS 24 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8101524
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151524
		2	3/0	75 cm	*black*	8201524
		3	2/0	75 cm	*black*	8301524
		3.5	0	75 cm	*black*	8351524
		4	1	75 cm	*black*	8401524
	DS 26 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8201526
		3	2/0	75 cm	*black*	8301526
	DS 30 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	8151530
		2	3/0	75 cm	*black*	8201530
		3	2/0	75 cm	*black*	8301530
		3.5	0	75 cm	*black*	8351530
		4	1	75 cm	*black*	8401530
		5	2	75 cm	*black*	8501530
	DS 37 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8201537
		3	2/0	75 cm	*black*	8301537
		3.5	0	75 cm	*black*	8351537
		4	1	75 cm	*black*	8401537
		5	2	75 cm	*black*	8501537
		6	3&4	75 cm	*black*	8601537

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DS 45 mm	3	2/0	75 cm	*black*	8301545
		3.5	0	75 cm	*black*	8351545
		4	1	75 cm	*black*	8401545
		5	2	75 cm	*black*	8501545
	DS 60 mm	4	1	75 cm	*black*	8401560
	DS 90 mm	3.5	0	100 cm	*black*	8351590

Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	*black*	8071412
	HS 17 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8101417
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151417
		2	3/0	75 cm	*black*	8201417
	HS 20 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	8151420
		2	3/0	75 cm	*black*	8201420
	HS 22 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8101422
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151422
		2	3/0	75 cm	*black*	8201422
		3	2/0	75 cm	*black*	8301422
	HS 26 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8101426
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8151426
		2	3/0	75 cm	*black*	8201426
		3	2/0	75 cm	*black*	8301426
		3.5	0	75 cm	*black*	8351426
	HS 36 mm	3.5	0	75 cm	*black*	8351436
		4	1	75 cm	*black*	8401436

Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 40 mm	3	2/0	75 cm	*black*	8302140
	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8202160
		3	2/0	75 cm	*black*	8302160
		3.5	0	75 cm	*black*	8352160

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle	HRT 18 mm	1	5/0	75 cm	*black*	8100518
		1.5	4/0	75 cm	*black*	8150518
		2	3/0	75 cm	*black*	8200518
		3	2/0	75 cm	*black*	8300518
	HRT 27 mm	2	3/0	75 cm	*black*	8200527
		3	2/0	75 cm	*black*	8300527

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle	DRT 18 mm	1.5	4/0	75 cm	*black*	8150418
		2	3/0	75 cm	*black*	8200418

IN CASSETTES

Metric	USP	Length	Order number
1.5	4/0	100 m	8015
2	3/0	100 m	8020
3	2/0	100 m	8030
3.5	0	100 m	8035
4	1	100 m	8040
5	2	100 m	8050
6	3&4	80 m	8060
7	5	60 m	8070
8	6	50 m	8080
9	7	40 m	8090
10	8	30 m	8100