

POLYESTER



Type	Multifilament tressé
Composition	Polyester, un polymère de polyéthylène téréphtalate
Enduit	Silicone
Couleur	Vert Blanc
Réaction tissulaire	Minimale
Résorption	Non résorbable, encapsulé avec le temps par le tissu conjonctif
Présentation	Boîte de 12 pochettes; en cassettes

*Pour qualité
&
sécurité*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES

- ☑ Résistance à la traction inégalée, non résorbable
- ☑ Synthétique
- ☑ Structure tressée

- ☑ Multifilament enduit

AVANTAGES

Soutien tissulaire excellent et prolongé

Réaction tissulaire minimale

Propriétés de manipulation excellentes
Grande flexibilité
Résistance à la traction élevée
Excellente sécurité des noeuds

Passage aisé à travers les tissus avec un minimum de traumatismes tissulaires
Nouage facile et bonne ajustabilité des noeuds
Action capillaire réduite

INDICATIONS Rapprochement et soutien des tissus mous en général et/ou ligature

spécialement Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie générale
Fermeture de peau
Chirurgie orthopédique
Chirurgie gastro-intestinale
Obstétrique

CONTRE-INDICATIONS Chirurgie cardiovasculaire
Neurochirurgie
Microchirurgie

POLYESTER

○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>green</i>	7150015
2	3/0	150 cm	<i>green</i>	7200015
3	2/0	150 cm	<i>green</i>	7300015
3.5	0	150 cm	<i>green</i>	7350015
4	1	150 cm	<i>green</i>	7400015
5	2	150 cm	<i>green</i>	7500015
6	3&4	150 cm	<i>green</i>	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7350045
4	1	6 x 45 cm	<i>green</i>	7400045
5	2	6 x 45 cm	<i>green</i>	7500045
2	3/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7350050
4	1	3 x 50 cm	<i>green</i>	7400050
5	2	3 x 50 cm	<i>green</i>	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	<i>green</i>	7200075-2

○ Without needle









Ligapack




Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>green</i>	7150025
2	3/0	250 cm	<i>green</i>	7200025
3	2/0	250 cm	<i>green</i>	7300025
3.5	0	250 cm	<i>green</i>	7350025
4	1	250 cm	<i>green</i>	7400025
5	2	250 cm	<i>green</i>	7500025
6	3&4	250 cm	<i>green</i>	7600025










Round bodied taper point




			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7100116
			1.5	4/0	75 cm	green	7150116
			2	3/0	75 cm	green	7200116
	HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
			2	3/0	75 cm	green	7200120
			3	2/0	75 cm	green	7300120
	HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150126
			2	3/0	75 cm	green	7200126
			3	2/0	75 cm	green	7300126
			3.5	0	75 cm	green	7350126
			4	1	75 cm	green	7400126
	HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
			3	2/0	75 cm	green	7300130
			3.5	0	75 cm	green	7350130
			4	1	75 cm	green	7400130
	HR 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7300136
			3.5	0	75 cm	green	7350136
			4	1	75 cm	green	7400136
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7350140	
		4	1	75 cm	green	7400140	
		5	2	75 cm	green	7500140	
HR 48 mm		7	5	75 cm	green	7700140	
		4	1	75 cm	green	7400148	
			5	2	75 cm	green	7500148










Round bodied taper point double armed






			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	green	7300117-2
			3	2/0	90 cm	green	7300120-2
	2 x HR 20 mm		2	3/0	90 cm	green	7200126-2
			3	2/0	90 cm	green	7300126-2
	2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	green	7200126-2
			3	2/0	90 cm	green	7300126-2












 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  HR 16 mm HR 36 mm 	2	3/0	60 cm	<i>green</i> 7200116-36

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DR 50 mm 	7	5	75 cm	<i>green</i> 7700250

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
Straight  GR 19 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>green</i> 7152019
	2	3/0	50 cm	<i>green</i> 7202019

 Round bodied taper cutting point double armed	Metric	USP	Length	Order number
 1/2 circle 2 x HRT 17 mm 	1.5	4/0	90 cm	<i>green</i> 7150517-2
	2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200517-2
	3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300517-2
				with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i> 7300517-2P
2 x HRT 25 mm 	2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200525-2
	3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300525-2


 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number
 1/2 circle HRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150518
	2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7200518
HRT 40 mm 	5	2	75 cm	<i>green</i> 7500540
	8	6	90 cm	<i>green</i> 7800540
HRT 55 mm 	7	5	4 x 75 cm	<i>green</i> 7700555-4

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>green</i>	7101512
		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101516
	DS 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151516
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201516
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519
	DS 19 mm black 	3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301524
	DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301526
	DS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201530
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301530
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351530
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401530
		4	1	110 cm	<i>green</i>	7401530-110
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301536
4		1	75 cm	<i>green</i>	7401536	
5		2	75 cm	<i>green</i>	7501536	
DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351540	
	4	1	75 cm	<i>green</i>	7401540	
	5	2	75 cm	<i>green</i>	7501540	



Reverse cutting

1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151417	
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201417	
HS 20 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301420	
HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201422	
HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201426	
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301426	
HS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301430	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351430	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401430	
HS 36 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501430	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351436	
HS 40 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401436	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351440	
HS 48 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401440	
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501440	
HS 48 mm		6	3&4	75 cm	<i>green</i>	7601448	
		7	5	75 cm	<i>green</i>	7701448	

IN CASSETTES

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	100 m	<i>green</i>	7015
2	3/0	100 m	<i>green</i>	7020
2.5	2/0	100 m	<i>green</i>	7025
3	2/0	100 m	<i>green</i>	7030
3.5	0	100 m	<i>green</i>	7035
4	1	100 m	<i>green</i>	7040
5	2	75 m	<i>green</i>	7050
6	3&4	50 m	<i>green</i>	7060
7	5	40 m	<i>green</i>	7070
8	6	40 m	<i>green</i>	7080



Metric	USP	Length		Order number
3	2/0	100 m	<i>white</i>	6030
3.5	0	100 m	<i>white</i>	6035
4	1	100 m	<i>white</i>	6040
5	2	100 m	<i>white</i>	6050
6	3&4	80 m	<i>white</i>	6060
7	5	60 m	<i>white</i>	6070
8	6	50 m	<i>white</i>	6080
9	7	40 m	<i>white</i>	6090
10	8	30 m	<i>white</i>	6100

